



# ウインドウ リフォーム シリーズ

window reform series



## エコシリーズ

エコアマド

エコ面格子

エコ引違い雨戸

エコ折り雨戸

風を呼びこむ。光を整える。


エコアマドで  
**節電**



# ウインドウ リフォーム<sup>®</sup> シリーズ

**プラス 1 の窓リフォームで、  
暮らしがもっと快適。住まいがエコに。**

後付けタイプのアマドやシャッターを 1 枚加える窓リフォームで、  
住まいの快適性や安全性、省エネ性能をアップする「ウインドウリフォームシリーズ」。  
角度が自由に変えられる“スラット”の採用で、  
時間帯や暮らしに合わせて採風や採光が自在にコントロールできます。  
また窓を開けたまま、外からの視線をさえぎることができるから、  
プライバシーや防犯対策としても役立ちます。



## エコアマド

06

雨戸から手軽に光と風を取り込みたい方におすすめ。



## エコ面格子

21

台所、お風呂場の目隠しをご希望の方におすすめ。



## エコ引違い雨戸

27

雨戸の戸袋スペースがとれない方におすすめ。



## エコ折り雨戸

31

欧風イメージのおしゃれな住まいにおすすめ。







モダンから和風まで、  
どんなテイストの住まいにもフィットします。

エコシリーズ



# 窓の外にもう 1 枚の“ウインドウ”。快適で安

光と風を  
自在にコントロール。

“スラット”の開閉で採光や採風をコントロール。  
気になる外からの視線も遮ります。

スラット

45°

スラットで日差しを  
カットしながら採風 OK。

スラット

110°

室内を明るくしながら、  
採風を行えます。

スラット

0°

雨戸本来の機能  
“雨戸”として使用。

スラット

30°


プライバシーを守り、  
採風・採光が行えます。



スラット開閉レバー

※商品の構造上、スラット角度 0°の  
状態でも完全に光を遮断すること  
はできません。

雨戸を閉じたまま  
採光・採風が思いのまま




内側からロックしたまま、スラットを  
開けるだけで光や風を取り込めます。

視線をさえぎって  
プライバシーを守る



スラット角度の調整で、視線を気にせず換  
気できます。アパートの廊下側のお部屋や  
住まいが近接している方に最適です。

エコシリーズ全品  
後付け可能



エコシリーズはすべて後付け工法を採用。施  
工時間も短時間\*でOK。リフォームから新  
築まですべてのお住まいにおすすめです。

※ご使用中のサッシ、雨戸、家屋の形状、取り付け状況で  
取り付けできない場合もあります。



# 心、そしてエコな住まいに。エコシリーズ


## エアコンにできるだけ頼らない生活を、 エコアマトがお手伝いします。

**エコアマトの日射遮蔽効果で室温が約 4℃低下！**（当社調べ）

**窓の外で日よけをすれば、室温をしっかり抑えることができます。**

遮熱複層ガラスの入った窓（単体）とエコアマトを付けた窓で温熱環境の比較実験を行いました。  
エコアマトを付けることで、窓枠や壁、ガラスの反射による地面の温度上昇が抑えられ、  
室内側で日よけをすれば、より効果があると確認されました。

### エコアマトなし（窓全開／遮熱複層ガラス）




**室温 38.9℃**

ガラスと窓枠は「直射日光」「ガラス反射による地熱上昇の輻射熱」「地面からの照り返し」で熱くなります。これらの影響で室温が上昇します。



### エコアマト付き（窓全開／遮熱複層ガラス＋エコアマト）



**室温 35.0℃**

エコアマトの日射遮蔽効果で「直射日光」「ガラス反射による地熱上昇の輻射熱」「地面からの照り返し」がなくなります。さらに室温上昇が抑えられることで、壁の温度も下がります。




【測定日】試験1：2012年9月14日13：00頃／天候：晴れ時々曇り／室外気温32.4℃／測定場所：栃木県小山市／開口部の方位：南／窓の状態：窓障子全開／エコアマトのスラット角度：全開（水平）【測定条件】ユニスペースSK 2坪タイプ（床面積：6.83m<sup>2</sup> 天井高さ：2.35m）／開口部：引違い窓（開口W＝1800mm 開口H＝2345mm） 遮熱放射複層ガラス（RS3+A14+FL3）／スチールフレーム屋根パネル：発泡スチロール（t＝50mm）＋断熱パネル（t＝65mm）【表面材 t＝0.35mm ガルバリウム鋼板・断熱材発泡硬質ウレタン】／壁パネル：発泡スチロール（t＝50mm）＋断熱パネル（t＝41mm）【表面材 t＝0.35mm カラー鋼板・断熱材発泡硬質ウレタン】／床パネル：発泡スチロール（t＝50mm）＋耐水塗装合板（t＝12mm）


### エコシリーズは、日射の侵入を大幅にカット

（財）建築環境・省エネルギー機構の資料による


外付けブラインドと同様「次世代省エネルギー基準・品確法の日射遮蔽部品」に該当する商品です。



標準 3mm ガラスのみの場合  
日射侵入率 **88%**



内付けブラインドを使用の場合  
日射侵入率 **46%**



外付けブラインドを使用の場合  
日射侵入率 **19%**

# エコアマド

工事はご使用中の雨戸との交換だけの簡単リフォーム商品。



テラスタイプ



テラスタイプ 3枚建 上・下段：スラット開



テラスタイプ 3枚建 上・下段：スラット閉





テラスタイプ 3 枚建



テラスタイプ 3 枚建



テラスタイプ

## 商品特長



テラスタイプ

## ■商品色


住まいの意匠と合わせやすい全5色をご用意しています。



ステングレー色



Fカラーブロンズ色



Fカラーブラック色




ブロンズ色



ニューホワイト色

## ■体系表



## 1 スラット開閉レバー



室内側の専用レバーでスラットの角度調整が行えます。中棧付きは上下用2箇所、中棧なしは1箇所装備しています。

## 2 0° ~ 110° 自在スラット



0°

30°

45°

110°

開閉角度の調整で日よけや通風、外からの視線を遮断してプライバシー保護が行えます。

**注** 商品の構造上、スラット角度0°の状態でも完全に光を遮断することはできません。



### 3 上下締り錠



下部に取り外し可能なキー付の締り錠を装備。外出時にはキーを外して保管が可能です。

上部錠

### 4 戸先締り錠（オプション）



手で操作できる戸先締り錠をご用意しました。レバーの位置が戸先の中程なので、しゃがんだり背伸びしたりする必要がなく、誰でも簡単にロックできます。

### 5 開閉に便利な手掛け装備



開閉に便利な手掛け溝を設けています。手掛けは、たて部材全体に彫り込んであるので、手の高さに関係なく操作ができます。

### 6 テラスタイプは中棧付きのみとなります



中棧を挟んで上下のスラットを別々に開閉できます。

#### ご注意


- 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。
- 商品の構造上、スラット角度0°の状態でも完全に光を遮断することはできません。
- スラット可動部分のホコリ・ゴミなどは、こまめに取り除いてください。
- スラットの開閉は、定期的に月1～2回程度行うことをお勧めします。

## 対応寸法表（上下締め錠）


### オープン価格

| タイプ  | AW         |               | 847         | 880         | 897         | 926         |
|------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | アマトレール有効範囲 |               | 1613～1679   | 1680～1729   | 1730～1779   | 1780～1829   |
| 窓タイプ | 2 枚建       |               | 2460～2530   | 2560～2619   | 2620～2680   | 2697～2767   |
|      | 3 枚建       |               | 3307～3377   | 3439～3506   | 3507～3577   | 3623～3693   |
|      | AH 最小～最大   |               | 品種サイズ・記号    | 品種サイズ・記号    | 品種サイズ・記号    | 品種サイズ・記号    |
|      |            |               |             |             |             |             |
|      | 736～761    |               | —           | ET□ 2529H○○ | —           | ET□ 2531H○○ |
|      | 763～788    |               | —           | ET□ 2529○○  | ET□ 2530X○○ | ET□ 2531○○  |
|      | 771～793    | ET24□ 2530H○○ | —           | —           | —           | —           |
|      | 794～819    | ET24□ 2530○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 824～847    | ET24□ 2730H○○ | —           | —           | —           | —           |
|      | 826～835    | —             | ET□ 2829H○○ | ET□ 2530H○○ | ET□ 2831H○○ | —           |
|      | 836～861    | —             | ET□ 2829K○○ | ET□ 2530○○  | —           | —           |
|      | 848～873    | ET24□ 2730○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 854～879    | —             | ET□ 2829○○  | —           | ET□ 2831○○  | —           |
|      | 887～912    | —             | ET□ 3029H○○ | —           | ET□ 3031H○○ | —           |
|      | 915～926    | —             | ET□ 3029○○  | ET□ 2830H○○ | ET□ 3031○○  | —           |
|      | 924～943    | ET24□ 3030H○○ | —           | —           | —           | —           |
|      | 927～952    | —             | ET□ 3029E○○ | ET□ 2830○○  | —           | —           |
|      | 944～969    | ET24□ 3030○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 971～996    | ET24□ 3230H○○ | ET□ 3029X○○ | ET□ 3030X○○ | ET□ 3031X○○ | —           |
|      | 977～987    | —             | —           | ET□ 3030H○○ | —           | —           |
|      | 988～1013   | —             | —           | ET□ 3030○○  | —           | —           |
|      | 998～1023   | ET24□ 3230○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 1038～1063  | —             | ET□ 3529H○○ | ET□ 3530E○○ | ET□ 3531H○○ | —           |
|      | 1066～1091  | —             | ET□ 3529○○  | —           | ET□ 3531○○  | —           |
|      | 1074～1093  | ET24□ 3530H○○ | —           | —           | —           | —           |
|      | 1094～1119  | ET24□ 3530○○  | ET□ 3529F○○ | ET□ 3530F○○ | —           | —           |
|      | 1129～1138  | —             | —           | ET□ 3530H○○ | —           | —           |
|      | 1139～1164  | —             | —           | ET□ 3530○○  | —           | —           |
|      | 1171～1196  | ET24□ 3930H○○ | ET□ 3529X○○ | ET□ 3530X○○ | ET□ 3531X○○ | —           |
|      | 1190～1215  | —             | ET□ 4029H○○ | —           | ET□ 4031H○○ | —           |
|      | 1206～1231  | ET24□ 3930○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 1218～1243  | —             | ET□ 4029○○  | —           | ET□ 4031○○  | —           |
|      | 1244～1269  | ET24□ 4030○○  | —           | —           | —           | —           |
|      | 1280～1289  | —             | —           | ET□ 4030H○○ | —           | —           |
|      | 1290～1315  | —             | ET□ 4029K○○ | ET□ 4030○○  | —           | —           |
|      | 1342～1367  | —             | ET□ 4529H○○ | ET□ 4030F○○ | ET□ 4531H○○ | —           |
|      | 1369～1393  | —             | ET□ 4529○○  | ET□ 4530F○○ | ET□ 4531○○  | —           |
|      | 1371～1393  | ET24□ 4530H○○ | —           | —           | —           | —           |
|      | 1394～1419  | ET24□ 4530○○  | ET□ 4529E○○ | —           | —           | —           |
|      | 1422～1447  | —             | —           | ET□ 4530X○○ | —           | —           |
|      | 1432～1441  | —             | —           | ET□ 4530H○○ | —           | —           |
|      | 1442～1467  | —             | —           | ET□ 4530○○  | —           | —           |
|      | 1493～1518  | —             | ET□ 5029H○○ | —           | ET□ 5031H○○ | —           |
|      | 1521～1546  | —             | ET□ 5029○○  | —           | ET□ 5031○○  | —           |
|      | 1571～1596  | —             | ET□ 5029X○○ | —           | ET□ 5031X○○ | —           |
|      | 1585～1592  | —             | —           | ET□ 5030H○○ | —           | —           |
|      | 1593～1618  | —             | —           | ET□ 5030○○  | —           | —           |

### ■記入例



### ■戸車





商品記号：ステングレイ EANG F カラーブロンズ EANE ブロンズ EANB F カラーブラック EANK ニューホワイト EAN3

| 953           | 962             | 977           |
|---------------|-----------------|---------------|
| 1830 ~ 1884   | 1844 ~ 1904     | 1885 ~ 1943   |
| 2778 ~ 2848   | 2806 ~ 2866     | 2850 ~ 2920   |
| 3731 ~ 3801   | 3768 ~ 3828     | 3827 ~ 3897   |
| 品種サイズ・記号      | 品種サイズ・記号        | 品種サイズ・記号      |
| ET □ 2532H ○○ | ET □ 2532H Z ○○ | —             |
| ET □ 2532 ○○  | ET □ 2532Z ○○   | ET □ 2533X ○○ |
| —             | —               | —             |
| —             | —               | —             |
| —             | —               | —             |
| ET □ 2832H ○○ | ET □ 2832HZ ○○  | ET □ 2533H ○○ |
| ET □ 2832K ○○ | ET □ 2832KZ ○○  | ET □ 2533 ○○  |
| —             | —               | —             |
| ET □ 2832 ○○  | ET □ 2832Z ○○   | —             |
| ET □ 3032H ○○ | ET □ 3032HZ ○○  | —             |
| ET □ 3032 ○○  | ET □ 3032Z ○○   | ET □ 2833H ○○ |
| —             | —               | —             |
| ET □ 3032E ○○ | ET □ 3032EZ ○○  | ET □ 2833 ○○  |
| —             | —               | —             |
| ET □ 3032X ○○ | ET □ 3032XZ ○○  | ET □ 3033X ○○ |
| ET □ 3032K ○○ | —               | ET □ 3033H ○○ |
| ET □ 3032F ○○ | —               | ET □ 3033 ○○  |
| —             | —               | —             |
| ET □ 3532H ○○ | ET □ 3532HZ ○○  | —             |
| ET □ 3532 ○○  | ET □ 3532Z ○○   | —             |
| —             | —               | —             |
| —             | —               | —             |
| ET □ 3532E ○○ | —               | ET □ 3533H ○○ |
| ET □ 3532K ○○ | —               | ET □ 3533 ○○  |
| ET □ 3532X ○○ | ET □ 3532XZ ○○  | ET □ 3533X ○○ |
| ET □ 4032H ○○ | ET □ 4032HZ ○○  | —             |
| —             | —               | —             |
| ET □ 4032 ○○  | ET □ 4032Z ○○   | —             |
| —             | —               | —             |
| ET □ 4032E ○○ | —               | ET □ 4033H ○○ |
| ET □ 4032K ○○ | ET □ 4032KZ ○○  | ET □ 4033 ○○  |
| ET □ 4532H ○○ | ET □ 4532HZ ○○  | —             |
| ET □ 4532 ○○  | ET □ 4532Z ○○   | —             |
| —             | —               | —             |
| —             | —               | —             |
| ET □ 4532X ○○ | —               | ET □ 4533X ○○ |
| ET □ 4532F ○○ | —               | ET □ 4533H ○○ |
| ET □ 4532K ○○ | —               | ET □ 4533 ○○  |
| ET □ 5032H ○○ | ET □ 5032HZ ○○  | —             |
| ET □ 5032 ○○  | ET □ 5032Z ○○   | —             |
| —             | ET □ 5032XZ ○○  | —             |
| ET □ 5032E ○○ | —               | ET □ 5033H ○○ |
| ET □ 5032K ○○ | —               | ET □ 5033 ○○  |

ご注意

- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレイ、E：F カラーブロンズ、B：ブロンズ、K：F カラーブラック、3：ニューホワイト。
- 表中の○○部にはアマド錠前と戸車記号が入ります。
- 価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコアマドは住宅防火戸仕様に対応しておりません。

## 対応寸法表（上下締め錠）


### オープン価格

| タイプ    | AW          |  | 580           | 600           | 847              | 880            |
|--------|-------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
|        | アマトレール有効範囲  |  |               |               |                  |                |
|        | 2 枚建        |  | —             | —             | 1613 ~ 1679      | 1680 ~ 1729    |
|        | 3 枚建        |  | 1659 ~ 1729   | 1695 ~ 1765   | 2460 ~ 2530      | 2560 ~ 2619    |
|        | 4 枚建        |  | —             | —             | 3307 ~ 3377      | 3439 ~ 3506    |
|        | AH 最小～最大    |  | 品種サイズ・記号      | 品種サイズ・記号      | 品種サイズ・記号         | 品種サイズ・記号       |
| テラスタイプ | 1622 ~ 1647 |  | —             | —             | —                | —              |
|        | 1776 ~ 1801 |  | ET □ 5819N ○○ | —             | —                | ET □ 5829N ○○  |
|        | 1806 ~ 1825 |  | ET □ 5919N ○○ | ET □ 5720N ○○ | —                | ET □ 5929N ○○  |
|        | 1826 ~ 1836 |  | —             | —             | ET24 □ 6030HN ○○ | ET □ 5929EN ○○ |
|        | 1837 ~ 1845 |  | ET □ 6019N ○○ | ET □ 5820N ○○ | —                | ET □ 6029N ○○  |
|        | 1846 ~ 1866 |  | —             | —             | ET24 □ 6030N ○○  | —              |
|        | 1867 ~ 1892 |  | ET □ 6119N ○○ | ET □ 5920N ○○ | —                | ET □ 6129N ○○  |
|        | 1872 ~ 1896 |  | —             | —             | ET24 □ 6030DN ○○ | —              |
|        | 1897 ~ 1922 |  | —             | ET □ 6020N ○○ | —                | ET □ 6129KN ○○ |
|        | 2021 ~ 2046 |  | —             | —             | —                | ET □ 6629LN ○○ |
|        | 2026 ~ 2045 |  | —             | —             | ET24 □ 6630HN ○○ | ET □ 6629EN ○○ |
|        | 2046 ~ 2071 |  | —             | —             | ET24 □ 6630N ○○  | —              |
|        | 2049 ~ 2074 |  | ET □ 6619N ○○ | —             | —                | ET □ 6629N ○○  |
|        | 2072 ~ 2097 |  | —             | —             | ET24 □ 6630DN ○○ | ET □ 6629XN ○○ |
|        | 2079 ~ 2104 |  | —             | ET □ 6620N ○○ | —                | —              |
|        | 2204 ~ 2229 |  | —             | —             | —                | ET □ 7229N ○○  |
|        | 2226 ~ 2251 |  | —             | —             | ET24 □ 7330HN ○○ | —              |
|        | 2232 ~ 2257 |  | —             | —             | —                | ET □ 7329N ○○  |
|        | 2246 ~ 2271 |  | —             | —             | ET24 □ 7330N ○○  | —              |
|        | 2272 ~ 2297 |  | —             | —             | ET24 □ 7330DN ○○ | ET □ 7329XN ○○ |
|        | 2311 ~ 2336 |  | —             | —             | —                | ET □ 7529XN ○○ |
|        | 2320 ~ 2345 |  | —             | —             | —                | —              |


### ご注意

- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステンカラー、E：F カラーブロンズ、B：ブロンズ、K：F カラーブラック、3：ニューホワイト。
- 表中の○○部にはアマト錠前と戸車記号が入ります。
- 価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコアマトは住宅防火戸仕様に対応していません。

### ■記入例



### ■戸車




半転戸車

U 溝戸車  
（溝 7.1mm）

平戸車

### ■後付アマトレール



アマト枠がない場合は、後付アマトレールをご使用ください。窓テラス用をご用意しています。



商品記号：ステングレー EANG F カラーブロンズ EANE ブロンズ EANB F カラーブラック EANK ニューホワイト EAN3

| 897            | 926            | 953            | 962            | 977            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1730 ~ 1779    | 1780 ~ 1829    | 1830 ~ 1884    | 1844 ~ 1904    | 1885 ~ 1943    |
| 2620 ~ 2680    | 2697 ~ 2767    | 2778 ~ 2848    | 2806 ~ 2866    | 2850 ~ 2920    |
| 3507 ~ 3577    | 3623 ~ 3693    | 3731 ~ 3801    | 3768 ~ 3828    | 3827 ~ 3897    |
| 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       |
| ET □ 5530X ○○  | —              | ET □ 5532X ○○  | —              | ET □ 5533X ○○  |
| ET □ 5630FN ○○ | ET □ 5831N ○○  | ET □ 5832N ○○  | ET □ 5832ZN ○○ | —              |
| ET □ 5730N ○○  | ET □ 5931N ○○  | ET □ 5932N ○○  | ET □ 5932ZN ○○ | ET □ 5733N ○○  |
| ET □ 5730FN ○○ | —              | —              | —              | —              |
| ET □ 5830N ○○  | ET □ 6031N ○○  | ET □ 6032N ○○  | ET □ 6032ZN ○○ | ET □ 5833N ○○  |
| ET □ 5830GN ○○ | —              | —              | —              | —              |
| ET □ 5930N ○○  | ET □ 6131N ○○  | ET □ 6132N ○○  | ET □ 6132ZN ○○ | ET □ 5933N ○○  |
| —              | —              | —              | —              | —              |
| ET □ 6030N ○○  | —              | ET □ 6132KN ○○ | ET □ 6132LN ○○ | ET □ 6033N ○○  |
| —              | ET □ 6631LN ○○ | ET □ 6632PN ○○ | —              | ET □ 6633PN ○○ |
| —              | —              | —              | —              | —              |
| —              | —              | —              | —              | —              |
| ET □ 6630XN ○○ | ET □ 6631N ○○  | ET □ 6632N ○○  | ET □ 6632ZN ○○ | —              |
| ET □ 6630LN ○○ | ET □ 6631XN ○○ | ET □ 6632XN ○○ | ET □ 6632LN ○○ | ET □ 6633XN ○○ |
| ET □ 6630N ○○  | —              | ET □ 6632KN ○○ | —              | ET □ 6633N ○○  |
| —              | ET □ 7231N ○○  | ET □ 7232N ○○  | —              | —              |
| —              | —              | —              | —              | —              |
| —              | ET □ 7331N ○○  | ET □ 7332N ○○  | ET □ 7332ZN ○○ | —              |
| ET □ 7330FN ○○ | —              | —              | —              | —              |
| ET □ 7330XN ○○ | ET □ 7331XN ○○ | ET □ 7232XN ○○ | ET □ 7332LN ○○ | ET □ 7333XN ○○ |
| ET □ 7530XN ○○ | —              | ET □ 7432LN ○○ | —              | —              |
| ET □ 7430N ○○  | —              | ET □ 7432KN ○○ | —              | ET □ 7433N ○○  |

後付アマドレール オープン価格

商品記号：ステングレー NARG F カラーブロンズ NARE ブロンズ NARB ニューホワイト NAR3

| 名称     |       | アマドレール・戸皿セット |      |           |           |           |           |
|--------|-------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| タイプ    | 高さ呼称  | パネル枚数        |      | 2 枚       | 3 枚       | 4 枚       | エコアマド     |
|        |       | 幅呼称          |      | 6.0 尺     | 9.0 尺     | 12.0 尺    |           |
|        |       | サッシ W        |      | 1694      | 2604      | 3515      |           |
|        |       | W            |      | 1725      | 2635      | 3543      |           |
|        |       | サッシ H        | H    | 品種サイズ・記号  | 品種サイズ・記号  | 品種サイズ・記号  | AW 915 AH |
| 窓タイプ   | 3.0 尺 | 905          | 926  | AR □ 3060 | AR □ 3090 | AR □ 3012 | 971       |
|        | 3.5 尺 | 1056         | 1077 | AR □ 3560 | AR □ 3590 | AR □ 3512 | 1122      |
|        | 4.0 尺 | 1208         | 1229 | AR □ 4060 | AR □ 4090 | AR □ 4012 | 1274      |
|        | 4.5 尺 | 1360         | 1381 | AR □ 4560 | AR □ 4590 | AR □ 4512 | 1426      |
| テラスタイプ | 5.9 尺 | 1788         | 1854 | AR □ 5960 | AR □ 5990 | AR □ 5912 | 1899      |
|        | 6.0 尺 | 1818         | 1884 | AR □ 6060 | AR □ 6090 | AR □ 6012 | 1929      |
|        | 7.3 尺 | 2183         | 2249 | AR □ 7360 | AR □ 7390 | AR □ 7312 | 2294      |

●価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。

●表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：F カラーブロンズ、B：ブロンズ、3：ニューホワイト。

#### 特注製作範囲


| アマドパネル AW            | アマドパネル AH            |
|----------------------|----------------------|
| 580mm ≤ AW ≤ 1,000mm | 400mm ≤ AH ≤ 2,320mm |

## 対応寸法表（戸先締め錠）


### オープン価格

| タイプ  | AW         |  | 847              | 880            | 897            | 926            |
|------|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | アマドレール有効範囲 |  |                  |                |                |                |
|      | 2 枚建       |  | 1613～1679        | 1680～1729      | 1730～1779      | 1780～1829      |
|      | 3 枚建       |  | 2460～2530        | 2560～2619      | 2620～2680      | 2697～2767      |
|      | 4 枚建       |  | 3307～3377        | 3439～3506      | 3507～3577      | 3623～3693      |
|      | AH 最小～最大   |  | 品種サイズ・記号         | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       |
| 窓タイプ | 736～761    |  | —                | ETT □ 2529H ○○ | —              | ETT □ 2531H ○○ |
|      | 763～788    |  | —                | ETT □ 2529 ○○  | ETT □ 2530X ○○ | ETT □ 2531 ○○  |
|      | 771～793    |  | ETT24 □ 2530H ○○ | —              | —              | —              |
|      | 794～819    |  | ETT24 □ 2530 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 824～847    |  | ETT24 □ 2730H ○○ | —              | —              | —              |
|      | 826～835    |  | —                | ETT □ 2829H ○○ | ETT □ 2530H ○○ | ETT □ 2831H ○○ |
|      | 836～861    |  | —                | ETT □ 2829K ○○ | ETT □ 2530 ○○  | —              |
|      | 848～873    |  | ETT24 □ 2730 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 854～879    |  | —                | ETT □ 2829 ○○  | —              | ETT □ 2831 ○○  |
|      | 887～912    |  | —                | ETT □ 3029H ○○ | —              | ETT □ 3031H ○○ |
|      | 915～926    |  | —                | ETT □ 3029 ○○  | ETT □ 2830H ○○ | ETT □ 3031 ○○  |
|      | 924～943    |  | ETT24 □ 3030H ○○ | —              | —              | —              |
|      | 927～952    |  | —                | ETT □ 3029E ○○ | ETT □ 2830 ○○  | —              |
|      | 944～969    |  | ETT24 □ 3030 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 971～996    |  | ETT24 □ 3230H ○○ | ETT □ 3029X ○○ | ETT □ 3030X ○○ | ETT □ 3031X ○○ |
|      | 977～987    |  | —                | —              | ETT □ 3030H ○○ | —              |
|      | 988～1013   |  | —                | —              | ETT □ 3030 ○○  | —              |
|      | 998～1023   |  | ETT24 □ 3230 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 1038～1063  |  | —                | ETT □ 3529H ○○ | ETT □ 3530E ○○ | ETT □ 3531H ○○ |
|      | 1066～1091  |  | —                | ETT □ 3529 ○○  | —              | ETT □ 3531 ○○  |
|      | 1074～1093  |  | ETT24 □ 3530H ○○ | —              | —              | —              |
|      | 1094～1119  |  | ETT24 □ 3530 ○○  | ETT □ 3529F ○○ | ETT □ 3530F ○○ | —              |
|      | 1129～1138  |  | —                | —              | ETT □ 3530H ○○ | —              |
|      | 1139～1164  |  | —                | —              | ETT □ 3530 ○○  | —              |
|      | 1171～1196  |  | ETT24 □ 3930H ○○ | ETT □ 3529X ○○ | ETT □ 3530X ○○ | ETT □ 3531X ○○ |
|      | 1190～1215  |  | —                | ETT □ 4029H ○○ | —              | ETT □ 4031H ○○ |
|      | 1206～1231  |  | ETT24 □ 3930 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 1218～1243  |  | —                | ETT □ 4029 ○○  | —              | ETT □ 4031 ○○  |
|      | 1244～1269  |  | ETT24 □ 4030 ○○  | —              | —              | —              |
|      | 1280～1289  |  | —                | —              | ETT □ 4030H ○○ | —              |
|      | 1290～1315  |  | —                | ETT □ 4029K ○○ | ETT □ 4030 ○○  | —              |
|      | 1342～1367  |  | —                | ETT □ 4529H ○○ | ETT □ 4030F ○○ | ETT □ 4531H ○○ |
|      | 1369～1393  |  | —                | ETT □ 4529 ○○  | ETT □ 4530F ○○ | ETT □ 4531 ○○  |
|      | 1371～1393  |  | ETT24 □ 4530H ○○ | —              | —              | —              |
|      | 1394～1419  |  | ETT24 □ 4530 ○○  | ETT □ 4529E ○○ | —              | —              |
|      | 1422～1447  |  | —                | —              | ETT □ 4530X ○○ | —              |
|      | 1432～1441  |  | —                | —              | ETT □ 4530H ○○ | —              |
|      | 1442～1467  |  | —                | —              | ETT □ 4530 ○○  | —              |
|      | 1493～1518  |  | —                | ETT □ 5029H ○○ | —              | ETT □ 5031H ○○ |
|      | 1521～1546  |  | —                | ETT □ 5029 ○○  | —              | ETT □ 5031 ○○  |
|      | 1571～1596  |  | —                | ETT □ 5029X ○○ | —              | ETT □ 5031X ○○ |
|      | 1585～1592  |  | —                | —              | ETT □ 5030H ○○ | —              |
|      | 1593～1618  |  | —                | —              | ETT □ 5030 ○○  | —              |

### ■記入例



### ■戸車





商品記号：ステングレー EATG Fカラーブロンズ EATE ブロンズ EATB Fカラーブラック EATK ニューホワイト EAT3

| 953            | 962              | 977            |
|----------------|------------------|----------------|
| 1830 ~ 1884    | 1844 ~ 1904      | 1885 ~ 1943    |
| 2778 ~ 2848    | 2806 ~ 2866      | 2850 ~ 2920    |
| 3731 ~ 3801    | 3768 ~ 3828      | 3827 ~ 3897    |
| 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号         | 品種サイズ・記号       |
| ETT □ 2532H ○○ | ETT □ 2532H Z ○○ | —              |
| ETT □ 2532 ○○  | ETT □ 2532Z ○○   | ETT □ 2533X ○○ |
| —              | —                | —              |
| —              | —                | —              |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 2832H ○○ | ETT □ 2832HZ ○○  | ETT □ 2533H ○○ |
| ETT □ 2832K ○○ | ETT □ 2832KZ ○○  | ETT □ 2533 ○○  |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 2832 ○○  | ETT □ 2832Z ○○   | —              |
| ETT □ 3032H ○○ | ETT □ 3032HZ ○○  | —              |
| ETT □ 3032 ○○  | ETT □ 3032Z ○○   | ETT □ 2833H ○○ |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 3032E ○○ | ETT □ 3032EZ ○○  | ETT □ 2833 ○○  |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 3032X ○○ | ETT □ 3032XZ ○○  | ETT □ 3033X ○○ |
| ETT □ 3032K ○○ | —                | ETT □ 3033H ○○ |
| ETT □ 3032F ○○ | —                | ETT □ 3033 ○○  |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 3532H ○○ | ETT □ 3532HZ ○○  | —              |
| ETT □ 3532 ○○  | ETT □ 3532Z ○○   | —              |
| —              | —                | —              |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 3532E ○○ | —                | ETT □ 3533H ○○ |
| ETT □ 3532K ○○ | —                | ETT □ 3533 ○○  |
| ETT □ 3532X ○○ | ETT □ 3532XZ ○○  | ETT □ 3533X ○○ |
| ETT □ 4032H ○○ | ETT □ 4032HZ ○○  | —              |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 4032 ○○  | ETT □ 4032Z ○○   | —              |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 4032E ○○ | —                | ETT □ 4033H ○○ |
| ETT □ 4032K ○○ | ETT □ 4032KZ ○○  | ETT □ 4033 ○○  |
| ETT □ 4532H ○○ | ETT □ 4532HZ ○○  | —              |
| ETT □ 4532 ○○  | ETT □ 4532Z ○○   | —              |
| —              | —                | —              |
| —              | —                | —              |
| ETT □ 4532X ○○ | —                | ETT □ 4533X ○○ |
| ETT □ 4532F ○○ | —                | ETT □ 4533H ○○ |
| ETT □ 4532K ○○ | —                | ETT □ 4533 ○○  |
| ETT □ 5032H ○○ | ETT □ 5032HZ ○○  | —              |
| ETT □ 5032 ○○  | ETT □ 5032Z ○○   | —              |
| —              | ETT □ 5032XZ ○○  | —              |
| ETT □ 5032E ○○ | —                | ETT □ 5033H ○○ |
| ETT □ 5032K ○○ | —                | ETT □ 5033 ○○  |

ご注意

- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：Fカラーブロンズ、B：ブロンズ、K：Fカラーブラック、3：ニューホワイト。
- 表中の○○部にはアマド錠前と戸車記号が入ります。
- 価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコアマトは住宅防火戸仕様に対応しておりません。

## 対応寸法表（戸先締り錠）


### オープン価格

| タイプ    | AW          |  | 580            | 600            | 847               | 880             |
|--------|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|        | アマトレール有効範囲  |  |                |                |                   |                 |
|        | 2 枚建        |  | —              | —              | 1613 ~ 1679       | 1680 ~ 1729     |
|        | 3 枚建        |  | 1659 ~ 1729    | 1695 ~ 1765    | 2460 ~ 2530       | 2560 ~ 2619     |
|        | 4 枚建        |  | —              | —              | 3307 ~ 3377       | 3439 ~ 3506     |
|        | AH 最小～最大    |  | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号       | 品種サイズ・記号          | 品種サイズ・記号        |
| テラスタイプ | 1622 ~ 1647 |  | —              | —              | —                 | —               |
|        | 1776 ~ 1801 |  | ETT □ 5819N ○○ | —              | —                 | ETT □ 5829N ○○  |
|        | 1806 ~ 1825 |  | ETT □ 5919N ○○ | ETT □ 5720N ○○ | —                 | ETT □ 5929N ○○  |
|        | 1826 ~ 1836 |  | —              | —              | ETT24 □ 6030HN ○○ | ETT □ 5929EN ○○ |
|        | 1837 ~ 1845 |  | ETT □ 6019N ○○ | ETT □ 5820N ○○ | —                 | ETT □ 6029N ○○  |
|        | 1846 ~ 1866 |  | —              | —              | ETT24 □ 6030N ○○  | —               |
|        | 1867 ~ 1892 |  | ETT □ 6119N ○○ | ETT □ 5920N ○○ | —                 | ETT □ 6129N ○○  |
|        | 1872 ~ 1896 |  | —              | —              | ETT24 □ 6030DN ○○ | —               |
|        | 1897 ~ 1922 |  | —              | ETT □ 6020N ○○ | —                 | ETT □ 6129KN ○○ |
|        | 2021 ~ 2046 |  | —              | —              | —                 | ETT □ 6629LN ○○ |
|        | 2026 ~ 2045 |  | —              | —              | ETT24 □ 6630HN ○○ | ETT □ 6629EN ○○ |
|        | 2046 ~ 2071 |  | —              | —              | ETT24 □ 6630N ○○  | —               |
|        | 2049 ~ 2074 |  | ETT □ 6619N ○○ | —              | —                 | ETT □ 6629N ○○  |
|        | 2072 ~ 2097 |  | —              | —              | ETT24 □ 6630DN ○○ | ETT □ 6629XN ○○ |
|        | 2079 ~ 2104 |  | —              | ETT □ 6620N ○○ | —                 | —               |
|        | 2204 ~ 2229 |  | —              | —              | —                 | ETT □ 7229N ○○  |
|        | 2226 ~ 2251 |  | —              | —              | ETT24 □ 7330HN ○○ | —               |
|        | 2232 ~ 2257 |  | —              | —              | —                 | ETT □ 7329N ○○  |
|        | 2246 ~ 2271 |  | —              | —              | ETT24 □ 7330N ○○  | —               |
|        | 2272 ~ 2297 |  | —              | —              | ETT24 □ 7330DN ○○ | ETT □ 7329XN ○○ |
|        | 2311 ~ 2336 |  | —              | —              | —                 | ETT □ 7529XN ○○ |
|        | 2320 ~ 2345 |  | —              | —              | —                 | —               |


### ご注意

- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステンカラー、E：F カラーブロンズ色、B：ブロンズ色、K：F カラーブラック、3：ニューホワイト。
- 表中の○○部にはアマト錠前と戸車記号が入ります。
- 価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコアマトは住宅防火戸仕様に対応していません。

### ■記入例



### ■戸車




半転戸車

U 溝戸車  
（溝 7.1mm）

平戸車

### ■後付アマトレール



アマト枠がない場合は、後付アマトレールをご使用ください。窓テラス用をご用意しています。

商品記号：ステングレー EATG Fカラーブロンズ EATE ブロンズ EATB Fカラーブラック EATK ニューホワイト EAT3

| 897             | 926             | 953             | 962             | 977             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1730 ~ 1779     | 1780 ~ 1829     | 1830 ~ 1884     | 1844 ~ 1904     | 1885 ~ 1943     |
| 2620 ~ 2680     | 2697 ~ 2767     | 2778 ~ 2848     | 2806 ~ 2866     | 2850 ~ 2920     |
| 3507 ~ 3577     | 3623 ~ 3693     | 3731 ~ 3801     | 3768 ~ 3828     | 3827 ~ 3897     |
| 品種サイズ・記号        | 品種サイズ・記号        | 品種サイズ・記号        | 品種サイズ・記号        | 品種サイズ・記号        |
| ETT □ 5530X ○○  | —               | ETT □ 5532X ○○  | —               | ETT □ 5533X ○○  |
| ETT □ 5630FN ○○ | ETT □ 5831N ○○  | ETT □ 5832N ○○  | ETT □ 5832ZN ○○ | —               |
| ETT □ 5730N ○○  | ETT □ 5931N ○○  | ETT □ 5932N ○○  | ETT □ 5932ZN ○○ | ETT □ 5733N ○○  |
| ETT □ 5730FN ○○ | —               | —               | —               | —               |
| ETT □ 5830N ○○  | ETT □ 6031N ○○  | ETT □ 6032N ○○  | ETT □ 6032ZN ○○ | ETT □ 5833N ○○  |
| ETT □ 5830GN ○○ | —               | —               | —               | —               |
| ETT □ 5930N ○○  | ETT □ 6131N ○○  | ETT □ 6132N ○○  | ETT □ 6132ZN ○○ | ETT □ 5933N ○○  |
| —               | —               | —               | —               | —               |
| ETT □ 6030N ○○  | —               | ETT □ 6132KN ○○ | ETT □ 6132LN ○○ | ETT □ 6033N ○○  |
| —               | ETT □ 6631LN ○○ | ETT □ 6632PN ○○ | —               | ETT □ 6633PN ○○ |
| —               | —               | —               | —               | —               |
| —               | —               | —               | —               | —               |
| ETT □ 6630XN ○○ | ETT □ 6631N ○○  | ETT □ 6632N ○○  | ETT □ 6632ZN ○○ | —               |
| ETT □ 6630LN ○○ | ETT □ 6631XN ○○ | ETT □ 6632XN ○○ | ETT □ 6632LN ○○ | ETT □ 6633XN ○○ |
| ETT □ 6630N ○○  | —               | ETT □ 6632KN ○○ | —               | ETT □ 6633N ○○  |
| —               | ETT □ 7231N ○○  | ETT □ 7232N ○○  | —               | —               |
| —               | —               | —               | —               | —               |
| —               | ETT □ 7331N ○○  | ETT □ 7332N ○○  | ETT □ 7332ZN ○○ | —               |
| ETT □ 7330FN ○○ | —               | —               | —               | —               |
| ETT □ 7330XN ○○ | ETT □ 7331XN ○○ | ETT □ 7232XN ○○ | ETT □ 7332LN ○○ | ETT □ 7333XN ○○ |
| ETT □ 7530XN ○○ | —               | ETT □ 7432LN ○○ | —               | —               |
| ETT □ 7430N ○○  | —               | ETT □ 7432KN ○○ | —               | ETT □ 7433N ○○  |

後付アマドレール オープン価格

商品記号：ステングレー NARG Fカラーブロンズ NARE ブロンズ NARB ニューホワイト NAR3

| 名称     |       | アマドレール・戸皿セット |      |           |           |           |           |
|--------|-------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| タイプ    | 高さ呼称  | パネル枚数        |      | 2 枚       | 3 枚       | 4 枚       | エコアマド     |
|        |       | 幅呼称          |      | 6.0 尺     | 9.0 尺     | 12.0 尺    |           |
|        |       | サッシ W        |      | 1694      | 2604      | 3515      |           |
|        |       | W            |      | 1725      | 2635      | 3543      |           |
|        |       | サッシ H        | H    | 品種サイズ・記号  | 品種サイズ・記号  | 品種サイズ・記号  | AW 915 AH |
| 窓タイプ   | 3.0 尺 | 905          | 926  | AR □ 3060 | AR □ 3090 | AR □ 3012 | 971       |
|        | 3.5 尺 | 1056         | 1077 | AR □ 3560 | AR □ 3590 | AR □ 3512 | 1122      |
|        | 4.0 尺 | 1208         | 1229 | AR □ 4060 | AR □ 4090 | AR □ 4012 | 1274      |
|        | 4.5 尺 | 1360         | 1381 | AR □ 4560 | AR □ 4590 | AR □ 4512 | 1426      |
| テラスタイプ | 5.9 尺 | 1788         | 1854 | AR □ 5960 | AR □ 5990 | AR □ 5912 | 1899      |
|        | 6.0 尺 | 1818         | 1884 | AR □ 6060 | AR □ 6090 | AR □ 6012 | 1929      |
|        | 7.3 尺 | 2183         | 2249 | AR □ 7360 | AR □ 7390 | AR □ 7312 | 2294      |

●価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。

●表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：Fカラーブロンズ、B：ブロンズ、3：ニューホワイト。

特注製作範囲

| アマドパネル AW            | アマドパネル AH            |
|----------------------|----------------------|
| 580mm ≤ AW ≤ 1,000mm | 400mm ≤ AH ≤ 2,320mm |




## 納まり参考図


エコアマド テラスタイプ

S = 1/6

縦断面




横断面




後付アマドレール テラスタイプ

S = 1/6

縦断面




横断面




後付アマドレール テラスタイプ

S = 1/6


縦断面



横断面



■同梱パック



Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dashed lines.



外の視線を避けて、窓を全開。枠、壁直付けを設定しています。



## 商品特長




### 商品色

商品色は、サッシと合わせやすい全 6 色を設定。お好みでお選び頂けます。




ステングレー色




F カラーブロンズ色




ブロンズ色



F カラーブラック色



ニューホワイト色



ホワイト色



●スラットの角度で視線をカット。状況に合わせて調整できます。

### 1 スラット開閉レバー 2 0° ~ 110° 自在スラット



室内側の専用レバーでスラットの角度調整が行えます。単体タイプは1箇所、方立てタイプは2箇所装備しています。



0°



30°



45°




110°

開閉角度の調整で日よけや通風、外からの視線を遮断してプライバシー保護が行えます。

**注** 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。

### 3 スラット開閉レバー位置について



スラット開閉レバーの位置は室内側より向かって、左端部が標準となります(方立てきは外側両端部)。オーダーにより右端部に変更も可能です(方立てきは内側に)。



#### 4 枠付と壁直付けを選べます



施工前



施工後



スラット開



スラット閉

枠付タイプは専用枠付用ブラケットを使い、今ご使用のサッシの枠に取り付けるタイプです。  
壁直付けタイプは壁にブラケットを付けてしまうため、サッシ枠の強度などサッシに左右されずに取り付けが可能です。

#### 枠付用ブラケット




戸建て取付用ブラケット



マンション取付用ブラケット


サッシ枠に取り付ける枠付タイプは、サッシ枠に直接取り付ける為、サイディング、タイル、凸凹のある壁などの壁仕上げに左右されずに取り付けが可能です。

#### 壁直付用ブラケット



壁直付用ブラケットは、標準タイプの他に、  
入隅用、調整式などご用意しています。

#### 入隅納まり



窓の片側が壁に近い場合、取り付けできない場合があります。  
このような場合には入隅タイプをご使用ください。

#### ご注意

- 商品の構造上、スラット角度0°の状態でも完全に光を遮断することはできません。
- スラット可動部分のホコリ・ゴミなどは、こまめに取り除いてください。
- スラットの開閉は、定期的に月1～2回程度行うことをお勧めします。



対応寸法表

オープン価格 壁直付タイプ 関東間／関西間／九州・四国間 商品記号：ステングレー EMNG Fカラーブロンズ EMNE ブロンズ EMNB ホワイト EMNW Fカラーブラック EMNK ニューホワイト EMN3

| 関東間   |       |              |            |             |            |             |            |             |
|-------|-------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 方立区分  |       |              | 方立無し       |             | 方立付        |             |            |             |
| 呼称    | 呼称    |              | 3.0 尺      | 3.0 尺 (入隅)  | 4.5 尺      | 4.5 尺 (入隅)  | 6.0 尺      | 6.0 尺 (入隅)  |
|       | サッシ H | サッシ W        | 785        | 735         | 1240       | 1190        | 1694       | 1644        |
|       |       | 格子 W<br>格子 H | 985        | 885         | 1440       | 1340        | 1894       | 1794        |
| 1.2 尺 | 362   | 462          | EKN □ 0703 | LEKN □ 0703 | EKN □ 1203 | LEKN □ 1103 | EKN □ 1603 | LEKN □ 1603 |
| 1.5 尺 | 450   | 568.5        | EKN □ 0704 | LEKN □ 0704 | EKN □ 1204 | LEKN □ 1104 | EKN □ 1604 | LEKN □ 1604 |
| 2.0 尺 | 602   | 710.5        | EKN □ 0705 | LEKN □ 0705 | EKN □ 1205 | LEKN □ 1105 | EKN □ 1605 | LEKN □ 1605 |
| 2.5 尺 | 754   | 852.5        | EKN □ 0707 | LEKN □ 0707 | EKN □ 1207 | LEKN □ 1107 | EKN □ 1607 | LEKN □ 1607 |
| 2.8 尺 | 845   | 959          | EKN □ 0708 | LEKN □ 0708 | EKN □ 1208 | LEKN □ 1108 | EKN □ 1608 | LEKN □ 1608 |
| 3.0 尺 | 905   | 994.5        | EKN □ 0709 | LEKN □ 0709 | EKN □ 1209 | LEKN □ 1109 | EKN □ 1609 | LEKN □ 1609 |
| 3.5 尺 | 1056  | 1172.5       | EKN □ 0710 | —           | EKN □ 1210 | LEKN □ 1110 | EKN □ 1610 | LEKN □ 1610 |
| 4.0 尺 | 1208  | 1314         | EKN □ 0712 | —           | EKN □ 1212 | LEKN □ 1112 | —          | —           |

| 関西間   |       |              |            |            |            |
|-------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| 方立区分  |       |              | 方立無し       | 方立付        |            |
| 呼称    | 呼称    |              | 2.9 尺      | 4.55 尺     | 6.3 尺      |
|       | サッシ H | サッシ W        | 870        | 1370       | 1900       |
|       |       | 格子 W<br>格子 H | 1060       | 1560       | 2090       |
| 1.2 尺 | 362   | 462          | EKN □ 0803 | EKN □ 1303 | EKN □ 1803 |
| 1.5 尺 | 450   | 568.5        | EKN □ 0804 | EKN □ 1304 | EKN □ 1804 |
| 2.0 尺 | 602   | 710.5        | EKN □ 0805 | EKN □ 1305 | EKN □ 1805 |
| 2.5 尺 | 754   | 852.5        | EKN □ 0807 | EKN □ 1307 | EKN □ 1807 |
| 2.8 尺 | 845   | 959          | EKN □ 0808 | EKN □ 1308 | EKN □ 1808 |
| 3.0 尺 | 905   | 994.5        | EKN □ 0809 | EKN □ 1309 | EKN □ 1809 |
| 3.5 尺 | 1056  | 1172.5       | —          | EKN □ 1310 | —          |
| 4.0 尺 | 1208  | 1314         | —          | EKN □ 1312 | —          |

| 九州・四国間 |       |              |             |
|--------|-------|--------------|-------------|
| 方立区分   |       |              | 方立付         |
| 呼称     | 呼称    |              | 6.25 尺      |
|        | サッシ H | サッシ W        | 1800        |
|        |       | 格子 W<br>格子 H | 1990        |
| 1.2 尺  | 362   | 462          | EKN □ 1803S |
| 1.5 尺  | 450   | 568.5        | EKN □ 1804S |
| 2.0 尺  | 602   | 710.5        | EKN □ 1805S |
| 2.5 尺  | 754   | 852.5        | EKN □ 1807S |
| 2.8 尺  | 845   | 959          | EKN □ 1808S |
| 3.0 尺  | 905   | 994.5        | EKN □ 1809S |

- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：Fカラーブロンズ、B：ブロンズ、W：ホワイト、K：Fカラーブラック、3：ニューホワイト。  
また、サッシ基本色とは異なりますのでご注意ください。(例)ブラックの場合 EMNK EKNK 0703
- 標準取付金具は、面格子本体に付属しております。

| 有償付属品 オープン価格 |               |                      |
|--------------|---------------|----------------------|
| 名称           | 記号            | 梱包入数                 |
| 外付用ブラケット     | EMN PH 2310NA | 1 セット ※ ブラケット数 5 個入り |
| 調整用ブラケット     | EMN PH 2320NA | 1 セット ※ ブラケット数 5 個入り |

- 標準取付金具は、面格子本体に付属しております。
- ブラケット部品はシルバー色です。

オープン価格 枠付タイプ 関東間/関西間/九州・四国間 商品記号: ステングレー EMNG Fカラーブロンズ EMNE ブロンズ EMNB ホワイト EMNW Fカラーブラック EMNK ニューホワイト EMN3

| 関東間   |             |              |             |              |             |              |             |              |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 方立区分  |             |              | 方立無し        |              | 方立付         |              |             |              |
| 呼称    | 呼称          |              | 3.0 尺       | 3.0 尺(入隅)    | 4.5 尺       | 4.5 尺(入隅)    | 6.0 尺       | 6.0 尺(入隅)    |
|       | 網戸レール内法高さ   | 網戸レール内法幅     | 785         | 35           | 1240        | 1190         | 1694        | 644          |
|       |             | 格子 W<br>格子 H | 885         | 775          | 1340        | 1230         | 1794        | 1684         |
| 1.2 尺 | 323 ~ 358   | 391          | EKPN □ 0703 | LEKPN □ 0703 | EKPN □ 1203 | LEKPN □ 1103 | EKPN □ 1603 | LEKPN □ 1603 |
| 1.5 尺 | 413 ~ 448   | 462          | EKPN □ 0704 | LEKPN □ 0704 | EKPN □ 1204 | LEKPN □ 1104 | EKPN □ 1604 | LEKPN □ 1604 |
| 2.0 尺 | 563 ~ 598   | 604          | EKPN □ 0705 | LEKPN □ 0705 | EKPN □ 1205 | LEKPN □ 1105 | EKPN □ 1605 | LEKPN □ 1605 |
| 2.5 尺 | 698 ~ 733   | 781.5        | EKPN □ 0707 | LEKPN □ 0707 | EKPN □ 1207 | LEKPN □ 1107 | EKPN □ 1607 | LEKPN □ 1607 |
| 2.8 尺 | 788 ~ 823   | 852.5        | EKPN □ 0708 | LEKPN □ 0708 | EKPN □ 1208 | LEKPN □ 1108 | EKPN □ 1608 | LEKPN □ 1608 |
| 3.0 尺 | 863 ~ 898   | 923.5        | EKPN □ 0709 | LEKPN □ 0709 | EKPN □ 1209 | LEKPN □ 1109 | EKPN □ 1609 | LEKPN □ 1609 |
| 3.5 尺 | 1013 ~ 1048 | 1065.5       | EKPN □ 0710 | —            | EKPN □ 1210 | LEKPN □ 1110 | EKPN □ 1610 | LEKPN □ 1610 |
| 4.0 尺 | 1148 ~ 1183 | 1207.5       | EKPN □ 0712 | —            | EKPN □ 1212 | LEKPN □ 1112 | —           | —            |

| 関西間   |           |              |            |            |            |
|-------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 方立区分  |           |              | 方立無し       | 方立付        |            |
| 呼称    | 呼称        |              | 2.9 尺      | 4.55 尺     | 6.3 尺      |
|       | 網戸レール内法高さ | 網戸レール内法幅     | 870        | 370        | 1900       |
|       |           | 格子 W<br>格子 H | 970        | 1470       | 2000       |
| 1.2 尺 | 323～358   | 462          | EKPN□ 0803 | EKPN□ 1303 | EKPN□ 1803 |
| 1.5 尺 | 413～448   | 568.5        | EKPN□ 0804 | EKPN□ 1304 | EKPN□ 1804 |
| 2.0 尺 | 563～598   | 710.5        | EKPN□ 0805 | EKPN□ 1305 | EKPN□ 1805 |
| 2.5 尺 | 698～733   | 852.5        | EKPN□ 0807 | EKPN□ 1307 | EKPN□ 1807 |
| 2.8 尺 | 788～823   | 959          | EKPN□ 0808 | EKPN□ 1308 | EKPN□ 1808 |
| 3.0 尺 | 863～898   | 994.5        | EKPN□ 0809 | EKPN□ 1309 | EKPN□ 1809 |
| 3.5 尺 | 1013～1048 | 1172.5       | —          | EKPN□ 1310 | —          |
| 4.0 尺 | 1148～1183 | 1314         | —          | EKPN□ 1312 | —          |

| 九州・四国間 |               |              |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 方立区分   |               |              | 方立付          |
| 呼称     | 呼称            |              | 6.25 尺       |
|        | 網戸レール<br>内法高さ | 網戸レール内法高     | 1800         |
|        |               | 格子 W<br>格子 H | 1900         |
| 1.2 尺  | 323 ~ 358     | 462          | EKPN □ 1803S |
| 1.5 尺  | 413 ~ 448     | 568.5        | EKPN □ 1804S |
| 2.0 尺  | 563 ~ 598     | 710.5        | EKPN □ 1805S |
| 2.5 尺  | 698 ~ 733     | 852.5        | EKPN □ 1807S |
| 2.8 尺  | 788 ~ 823     | 959          | EKPN □ 1808S |
| 3.0 尺  | 863 ~ 898     | 994.5        | EKPN □ 1809S |

#### ご注意

- 表中の□部には色記号が入ります。G: ステングレー、E: F カラーブロンズ、B: ブロンズ、W: ホワイト、K: F カラーブラック、3: ニューホワイト。  
また、サッシ基本色とは異なりますのでご注意ください。(例) ブラックの場合 EMNK EKNK 0703
- 標準取付金具は、面格子本体に付属しております。

#### 特注製作範囲

| 網戸レール<br>内の高さ   | 格子 H   | 格子 W         |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |        | 490 ~<br>599 | 600 ~<br>699 | 700 ~<br>799 | 800 ~<br>899 | 900 ~<br>999 | 1000 ~<br>1100 | 1101 ~<br>1199 | 1200 ~<br>1299 | 1300 ~<br>1399 | 1400 ~<br>1449 | 1450 ~<br>1499 | 1500 ~<br>1548 | 1549 ~<br>1597 | 1598 ~<br>1646 | 1647 ~<br>1696 | 1697 ~<br>1745 | 1746 ~<br>1794 | 1795 ~<br>1844 | 1845 ~<br>1893 | 1894 ~<br>1942 | 1943 ~<br>1991 | 1992 ~<br>2041 | 2042 ~<br>2090 |
| 248 ~ 283       | 320    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 283.5 ~ 318.5   | 355.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 319 ~ 354       | 391    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 354.5 ~ 389.5   | 426.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 390 ~ 425       | 462    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 425.5 ~ 460.5   | 497.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 461 ~ 496       | 533    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 496.5 ~ 531.5   | 568.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 532 ~ 567       | 604    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 567.5 ~ 602.5   | 639.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 603 ~ 638       | 675    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 638.5 ~ 673.5   | 710.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 674 ~ 709       | 746    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 709.5 ~ 744.5   | 781.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 745 ~ 780       | 817    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 780.5 ~ 815.5   | 852.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 816 ~ 851       | 888    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 851.5 ~ 886.5   | 923.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 887 ~ 922       | 959    |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 922.5 ~ 957.5   | 994.5  |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 958 ~ 993       | 1030   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 993.5 ~ 1028.5  | 1065.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1029 ~ 1064     | 1101   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1064.5 ~ 1099.5 | 1136.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1100 ~ 1135     | 1172   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1135.5 ~ 1170.5 | 1207.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1171 ~ 1206     | 1243   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1206.5 ~ 1241.5 | 1278.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1242 ~ 1277     | 1314   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1277.5 ~ 1312.5 | 1349.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1313 ~ 1348     | 1385   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1348.5 ~ 1383.5 | 1420.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1384 ~ 1419     | 1456   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1419.5 ~ 1454.5 | 1491.5 |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1455 ~ 1490     | 1527   |              |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 方立区分            |        | 方立なし         |              |              |              |              |                | 方立付き           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |




- 網戸レールを使用して取り付けるため、従来の網戸作動と異なる場合があります。

## 納まり参考図


エコ面格子 窓タイプ

S = 1/6



### 壁直付タイプ



### 枠付タイプ



### 入隅納まり





雨戸とブラインド、網戸の機能を一つにしました。



窓タイプ 2 枚建



窓タイプ 2 枚建



窓タイプ 4 枚建

## 商品特長

### ■商品色


住まいの意匠と合わせやすい全5色をご用意しています。



ステングレー色



F カラーブロンズ色



F カラーブラック色



ブロンズ色



ニューホワイト色

### ■体系表

|         |                 |      |
|---------|-----------------|------|
| エコ引違い雨戸 | 窓タイプ            | 2 枚建 |
|         |                 | 4 枚建 |
|         | テラスタイプ<br>(中骨付) | 2 枚建 |
|         |                 | 4 枚建 |

### □ スラット開閉レバー



室内側の専用レバーでスラットの角度調整が行えます。

### □ 0° ~ 110° 自在スラット



0°



30°



45°



110°

開閉角度の調整で日よけや通風、外からの視線を遮断してプライバシー保護が行えます。

**注** 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。

### □ 二重ロックで安心のクレセント




スライドキー

#### クレセント

クレセントを施錠してスライドキーを下へ抜くと、解錠できない二重ロック機能を装備しています。

**注** 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。

### □ 網戸としても使えます



#### 雨戸スラット室内側

防虫ネットを標準で装備。窓を全開にしても、虫の侵入を防ぎます。

**注** 網戸レールに雨戸レールを取り付けるので、既存の網戸は使用できません。

#### ご注意

- 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。
- 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。
- スラット可動部分のホコリ・ゴミなどは、こまめに取り除いてください。
- スラットの開閉は、定期的に月 1 ~ 2 回程度行うことをお勧めします。



短時間の施工で終わります。



事前に採寸し商品のご手配をお願いします。

- サッシの種類を確認します。引違いサッシ専用です。
- サッシの片側が壁や障害物の場合は取り付けスペースに注意してください。
- ひさしや雨樋等が障害にならないかを確認します。

雨戸を吊り込み完成です。

対応寸法表 オープン価格 商品記号：ステングレー EHAG Fカラーブロンズ EHAE ブロンズ EHAB Fカラーブラック EHAK ニューホワイト EHA3

| 雨戸パネル枚数 |       | 2 枚   | 4 枚         |
|---------|-------|-------|-------------|
| 高さ呼称    | サッシ H | 幅呼称   | 6.0 尺       |
|         |       | サッシ W | 1694        |
|         |       | AW    | 1682        |
|         |       | AH    | 品種サイズ・記号    |
| 4.5 尺   | 1360  | 1335  | HHA □ 4560  |
| 6.0 尺   | 1818  | 1838  | HHA □ 6060N |

ご注意

- 価格は全てオープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコ引違い雨戸は住宅防火仕様に対応しておりません。
- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：F カラーブロンズ、B：ブロンズ、K：F カラーブラック、3：ニューホワイト。

特注製作範囲

| 雨戸パネル枚数 | AW               | AH                    |
|---------|------------------|-----------------------|
| 2 枚     | 900 ≤ AW ≤ 2099  | 中骨なし 500 ≤ AH ≤ 1599  |
| 4 枚     | 2100 ≤ AW ≤ 3850 | 中骨付き 1600 ≤ AH ≤ 2200 |

中骨付きタイプ スラット開閉レバー位置


| 2 枚             | 2 枚              | 4 枚              | 4 枚              |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                  |                  |                  |
| 900 ≤ AW < 1520 | 1520 ≤ AW < 2100 | 2100 ≤ AW < 3020 | 3020 ≤ AW < 3850 |

## 納まり参考図


エコ引違い雨戸 テラスタイプ

S = 1/6

縦断面



横断面





欧風の折り戸にエコ機能を加えた。おしゃれな雨戸。



窓タイプ 外観 全閉状態 スラット開



窓タイプ 内観 半開状態 スラット開



窓タイプ 全閉状態 スラット開



施工前

## 商品特長



## 商品色

住まいの意匠を問わずに調和する、2色をご用意しています。



ステングレー色



Fカラーブロンズ色

## 体系表

|        |        |
|--------|--------|
| エコ折り雨戸 | 窓タイプ   |
|        | テラスタイプ |



全閉時は4ヶ所のガイド棒でしっかりロックします。



スラットの開閉は0°～110°の範囲で自在に調整できます。



開閉時の操作は専用のガイドレールでスムーズに行えます。



90°・180°開放時には戸先のガイド棒で固定ができます。

### ご注意

- 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。
- 商品の構造上、スラット角度0°の状態でも完全に光を遮断することはできません。
- スラット可動部分のホコリ・ゴミなどは、こまめに取り除いてください。
- スラットの開閉は、定期的に月1～2回程度行うことをお勧めします。



## 1 スラット開閉レバー 2 0° ~ 110° 自在スラット



室内側の専用レバーでスラットの角度調整が行えます。



0°



30°



45°



110°

開閉角度の調整で日よけや通風、外からの視線を遮断してプライバシー保護が行えます。

**注** 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。

## 3 開閉操作のしやすい大きな手掛け 4 ガイド棒で雨戸を固定




外部の手掛けは、開閉操作のしやすい大型タイプを採用しています。



ガイド棒は計 8 ヶ所に装備しており、ツマミの操作で全開時・90° 開放時・180° 開放時に雨戸を固定することができます。

**注** 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。



## 5 雨戸のバタツキをしっかりと押さえる固定金具



窓タイプ用 90° 固定アーム




テラスタイプ用 180° 固定ホルダー

窓タイプは 90° 開放時、テラスタイプは 180° 開放時に各専用の固定金具を標準装備。雨戸をしっかりと固定し、バタツキを押さえます。

※180° 固定ホルダーを窓タイプにご使用の場合はオプションとなります。

## 6 省スペースで開閉できます



180° オープン時には最大で 550mm。開閉時の出幅は最大 590mm。折り戸だから省スペースで開閉できます。

## 対応寸法表 オープン価格

関東間／関西間／九州・四国間 商品記号：ステングレー EΘRG Fカラーブロンズ EΘRE

| 間別     |       |      | 関東間         | 関西間         |             | 九州・四国間       |
|--------|-------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| タイプ    | 幅呼称   |      | 6.0 尺       | 6.125 尺     | 6.3 尺       | 6.0 尺        |
|        | AW    |      | 1725        | 1876        | 1931        | 1821         |
|        | 高さ呼称  | AH   | 品種サイズ・記号    |             | 品種サイズ・記号    | 品種サイズ・記号     |
| 窓タイプ   | 3.0 尺 | 948  | EΘMM □ 3060 | EΘMM □ 3061 | EΘMM □ 3063 | EΘMM □ 3060K |
|        | 4.0 尺 | 1251 | EΘMM □ 4060 | EΘMM □ 4061 | EΘMM □ 4063 | EΘMM □ 4060K |
| テラスタイプ | 5.9 尺 | 1876 | EΘMT □ 5960 | EΘMT □ 5961 | EΘMT □ 5963 | EΘMT □ 5960K |
|        | 6.0 尺 | 1906 | EΘMT □ 6060 | EΘMT □ 6061 | EΘMT □ 6063 | EΘMT □ 6060K |

### ご注意

- 価格は全て、オープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコ折り雨戸は住宅防火戸仕様に対応しておりません。
- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：Fカラーブロンズ。

## 窓タイプ用 180° 固定ホルダー

商品記号：EΘRJ

| 金具名称        | 品種サイズ・記号  |
|-------------|-----------|
| 180° 固定ホルダー | JB 5240ZN |

- 価格はオープン価格です。


### 特注製作範囲

| AW                   | AH                  |
|----------------------|---------------------|
| 1634mm ≦ AW ≦ 2100mm | 660mm ≦ AH ≦ 2200mm |

## 納まり参考図

### エコ折り雨戸 テラスタイプ

S = 1/10





セフティ・ルーバー WINDOW は、スラットが自在に動く内付けブラインドです。日差しをやわらげたり、外からの視線の遮断や直射日光を遮ることで冷房効率も大幅にアップ。そして、窓にプラスすることで、侵入犯に対しての視覚的防犯効果も高めます。省エネ、プライバシー性、防犯性を兼ね備えたセフティ・ルーバー WINDOW は、玄関、勝手口、テラス、窓へ取り付けできる多彩なアイテムを取りそろえています。

## ■ 品種

- ・内折れタイプ  
(玄関ドア、勝手口ドア用)
- ・引違いタイプ (窓サッシ、テラスサッシ用)

### 内折れタイプ 玄関ドア用



全閉 スラット閉



全開

### 内折れタイプ 勝手口ドア用



全閉 スラット閉

### 引違いタイプ テラスサッシ用



全閉 スラット開



全閉 スラット開

(浴室)

### 引違いタイプ 窓サッシ用



全閉 スラット開 外観



全閉 スラット開 内観

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.





## 不二サッシ株式会社

本社 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2 (新川崎ビルディング)  
お客様相談窓口 0120-54-2234

窓から夢をひろげていきます  
**不二サッシ**

### 住宅建材営業部

〒141-0031 東京都品川区西五反田 4-32-1

☎03-5745-1287

(株) 不二サッシ東北

〒981-0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台 6-5-12

☎022-356-9831

(株) 不二サッシ関東

〒101-0064 東京都千代田区猿蓑町 2-8-4(菊英ビル)

☎03-5259-0221

神奈川営業所

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川 6-4-1

☎0466-86-6134

トータルサービス

〒270-1143 千葉県我孫子市天王台 1-24-4(川村第 13 ビル 3F)

☎04-7179-0371

(株) 不二サッシ東海

〒492-8239 愛知県稲沢市奥田中切町 10-2

☎0587-21-5600

(株) 不二サッシ関西

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 3-36-10

☎06-6310-8828

奈良不二サッシ販売(株)

〒630-8452 奈良県奈良市北之庄西町 1-12-3

☎0742-62-4111

日海不二サッシ(株)

〒920-0352 石川県金沢市観音堂町へ-51

☎076-267-9201

(株) 不二サッシ中四国

〒721-0952 広島県福山市曙町 4-22-10

☎084-920-2517

(株) 不二サッシ九州

〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町 2-1(博多祇園 M-SQUARE 6F)

☎092-291-1159

### ホームページ

<http://www.fujisash.co.jp/>

### お問い合わせは



■当カタログ掲載の商品写真は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
■改良のため商品の価格、仕様を予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

●この印刷物は植物油インキを使用しております。

第一版 FR05.12.20

第九版 FR15.01.02

363