

シエスタV

カーテンのように簡単に開け閉めできるアルミシャッターです。



両袖バンチングタイプ(全閉)



テラスタイプ 2枚建(全閉)



テラスタイプ 2枚建(半開)



テラスタイプ 2枚建(全開)



上げ下げ窓用 片引きタイプ (パンチングは特注品)



上げ下げ窓用 片引きタイプ




両袖パンチングタイプ (全閉)

シエスタV






商品特長



■ 体系表



■ 商品色

住まいに溶け込みやすいステンカラー色を設定しています。



ステンカラー (F) 色

□ デザイン性をアップする両袖パンチングタイプ



両端5枚にφ3mmのパンチング孔を空けた両袖パンチングタイプは、昼間は木漏れ日が差し込む室内空間を、夜間は室内に灯った灯りで幻想的なイメージを演出します。

□ オートロック機構



施錠方法はオートロック機構を採用。スラットを閉じたとき、左右のスラットの中央で自動的に施錠され、鍵の締め忘れもなく安心です。さらに、解錠はワンタッチで行えます。

□ 上げ下げ窓用 片引きタイプ

いま流行の上げ下げ窓専用の片引きタイプをラインナップ。引違い窓と上げ下げ窓が並んだ場合でも外観デザインを統一できます。



注 シャッター収納部は外観から見て左側のみの仕様になります。



□ 横引きだから、軽快な操作性と使い勝手の良さを発揮します。

スラットは左右独立で開閉するため、日差しを遮りたい所を影にできるなど、横方向の調光に便利。使い勝手に合わせた操作ができます。

横引きなので、開閉するときに背伸びやかかむ必要がなく立ったままの自然な操作が可能です。



□ 窓と庇の間が100mmあれば取り付けができます。

壁付け(後付け)方式の採用で新築・リフォームを問わず取り付けできます。しかも、窓枠から上部100mm、下部80mm、左右各190mmのスペースがあれば取り付けできます。窓のまわりにシャッターボックスや戸袋スペースを確保できない場所に最適です。



両引きタイプ(オープン価格)

商品記号: SEV

間別				関東間		
シャッタータイプ				スタンダード	両袖パンチング	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	165 (6尺)	165 (6尺)
				サッシW	1690	1690
				シャッターW	1720	1720
				記号 価格	記号 価格	
窓タイプ	09	970	994	セット記号	BSS 16509	BSPS 16509
				ボックス枠	BWS 16509	BWS 16509
				シャッター本体	SS 16509	SPS 16509
	11	1170	1194	セット記号	BSS 16511	BSPS 16511
				ボックス枠	BWS 16511	BWS 16511
				シャッター本体	SS 16511	SPS 16511
	13	1370	1394	セット記号	BSS 16513	BSPS 16513
				ボックス枠	BWS 16513	BWS 16513
				シャッター本体	SS 16513	SPS 16513
	15	1570	1594	セット記号	BSS 16515	BSPS 16515
				ボックス枠	BWS 16515	BWS 16515
				シャッター本体	SS 16515	SPS 16515
テラスタイプ	18	1830	1894	セット記号	BSS 16518	BSPS 16518
				ボックス枠	BWS 16518	BWS 16518
				シャッター本体	SS 16518R SS 16518L	SPS 16518R SPS 16518L
	20	2030	2094	セット記号	BSS 16520	BSPS 16520
				ボックス枠	BWS 16520	BWS 16520
				シャッター本体	SS 16520R SS 16520L	SPS 16520R SPS 16520L
	22	2230	2294	セット記号	BSS 16522	BSPS 16522
				ボックス枠	BWS 16522	BWS 16522
				シャッター本体	SS 16522R SS 16522L	SPS 16522R SPS 16522L

中央
縦
高
の
寸
法

100/270
シャッターH

970

- 商品色はステンカラー(F)色のみを設定です。
- シャッターのデザインには、パンチング孔の無い「スタンダード」と端部にパンチング孔がある「両袖パンチング」があります。
- シャッター本体の梱包は窓/1梱包、テラス/2梱包になります。
- 住宅防火戸仕様には、対応していません。
- 入隅(サッシW1640)は、2×4をご使用ください。

■記入例

B○ S 16509

サイズ記号

シャッターデザイン
スタンダード: S
両袖パンチング: SP

仕様

主材料	枠・・・アルミニウム合金押出形材 シャッター本体・・・アルミニウム合金押出形材
部品・補助品	JIS規格材料ならびに規格相当材料
納まり方法	後付けタイプ/半外付・2×4
性能(シャッター単体)	耐風圧性・・・SS-3(800Pa) 条件:試験体 16522サイズ
出荷方法	シャッター枠・・・ノックダウン シャッター本体・・・完成品

特注製作範囲

750 ≤ シャッターW ≤ 1930
900 ≤ シャッターH ≤ 2320

両引きタイプ(オープン価格)

商品記号：SEV

間別				2×4		巾 幅 高 さ
シャッタータイプ				スタンダード	両袖バンチング	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	160(6尺)	160(6尺)
				サッシW	1640	1640
				シャッターW	1670	1670
					記号 価格	記号 価格
窓タイプ	09	970	994	セット記号	BSS 16009	BSPS 16009
				ボックス枠	BWS 16009	BWS 16009
				シャッター本体	SS 16009	SPS 16009
	11	1170	1194	セット記号	BSS 16011	BSPS 16011
				ボックス枠	BWS 16011	BWS 16011
				シャッター本体	SS 16011	SPS 16011
	13	1370	1394	セット記号	BSS 16013	BSPS 16013
				ボックス枠	BWS 16013	BWS 16013
				シャッター本体	SS 16013	SPS 16013
	15	1570	1594	セット記号	BSS 16015	BSPS 16015
				ボックス枠	BWS 16015	BWS 16015
				シャッター本体	SS 16015	SPS 16015
テラスタイプ 27mm	18	1862	1894	セット記号	BSS 16018	BSPS 16018
				ボックス枠	BWS 16018	BWS 16018
				シャッター本体	SS 16018R SS 16018L	SPS 16018R SPS 16018L
	20	2062	2094	セット記号	BSS 16020	BSPS 16020
				ボックス枠	BWS 16020	BWS 16020
				シャッター本体	SS 16020R SS 16020L	SPS 16020R SPS 16020L
	22	2262	2294	セット記号	BSS 16022	BSPS 16022
				ボックス枠	BWS 16022	BWS 16022
				シャッター本体	SS 16022R SS 16022L	SPS 16022R SPS 16022L
テラスタイプ 40mm	18	1845	1869	セット記号	BSS 16018T	BSPS 16018T
				ボックス枠	BWS 16018T	BWS 16018T
				シャッター本体	SS 16018TR SS 16018TL	SPS 16018TR SPS 16018TL
	20	2045	2069	セット記号	BSS 16020T	BSPS 16020T
				ボックス枠	BWS 16020T	BWS 16020T
				シャッター本体	SS 16020TR SS 16020TL	SPS 16020TR SPS 16020TL
	22	2245	2269	セット記号	BSS 16022T	BSPS 16022T
				ボックス枠	BWS 16022T	BWS 16022T
				シャッター本体	SS 16022TR SS 16022TL	SPS 16022TR SPS 16022TL

- 商品色はステンカラー(F)色のみの設定です。
- シャッターのデザインには、バンチング孔の無い「スタンダード」と端部にバンチング孔がある「両袖バンチング」があります。
- シャッター本体の梱包は窓/1梱包、テラス/2梱包になります。
- 住宅防火戸仕様には、対応していません。

■記入例

B○ S 16009

|

|

|

|

サイズ記号

シャッターデザイン

スタンダード：S
両袖バンチング：SP

両引きタイプ(オープン価格)

商品記号：SEV

間別				旧寸法 関東間		中央 締め まり 高さ
シャッタータイプ				スタンダード	両袖バンチング	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	6尺	6尺
				サッシW	1694	1694
シャッターW	1724	1724				
				記号 価格	記号 価格	
窓タイプ	3.0尺	905	924	セット記号	BSS 1609	BSPS 1609
				ボックス枠	BWS 1609	BWS 1,609
				シャッター本体	SS 1609	SPS 1609
	3.5尺	1056	1075	セット記号	BSS 1610	BSPS 1610
				ボックス枠	BWS 1610	BWS 1,610
				シャッター本体	SS 1610	SPS 1610
	4.0尺	1208	1227	セット記号	BSS 1612	BSPS 1612
				ボックス枠	BWS 1612	BWS 1,612
				シャッター本体	SS 1612	SPS 1612
	4.5尺	1360	1379	セット記号	BSS 1613	BSPS 1613
				ボックス枠	BWS 1613	BWS 1,613
				シャッター本体	SS 1613	SPS 1613
テラスタイプ	6.0尺	1818	1882	セット記号	BSS 1618	BSPS 1618
				ボックス枠	BWS 1618	BWS 1,618
				シャッター本体	SS 1618R SS 1618L	SPS 1618R SPS 1618L
	6.6尺	2000	2064	セット記号	BSS 1620	BSPS 1620
				ボックス枠	BWS 1620	BWS 1,620
				シャッター本体	SS 1620R SS 1620L	SPS 1620R SPS 1620L
	7.2尺	2183	2247	セット記号	BSS 1622	BSPS 1622
				ボックス枠	BWS 1622	BWS 1,622
				シャッター本体	SS 1622R SS 1622L	SPS 1622R SPS 1622L

- 商品色はステンカラー(F)色のみを設定です。
- シャッターのデザインには、バンチング孔の無い「スタンダード」と端部にバンチング孔がある「両袖バンチング」があります。
- シャッター本体の梱包は窓/1梱包、テラス/2梱包になります。
- 住宅防火戸仕様には、対応していません。

■記入例



片引きタイプ(オープン価格)

商品記号 : SEV

間別				関東間			中央 締め まり 高さ	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	036	060		074
				サッシW	405	640		780
				シャッターW	425	660		800
				記号 価格	記号 価格	記号 価格		
窓タイプ	09	970	989	セット記号	EBSS 03609	EBSS 06009	EBSS 07409	
				ボックス枠	EBWS 03609	EBWS 06009	EBWS 07409	
				シャッター本体	ESS 03609	ESS 06009	ESS 07409	
	11	1170	1189	セット記号	EBSS 03611	EBSS 06011	EBSS 07411	
				ボックス枠	EBWS 03611	EBWS 06011	EBWS 07411	
				シャッター本体	ESS 03611	ESS 06011	ESS 07411	
13	1370	1389	セット記号	EBSS 03613	EBSS 06013	EBSS 07413		
			ボックス枠	EBWS 03613	EBWS 06013	EBWS 07413		
			シャッター本体	ESS 03613	ESS 06013	ESS 07413		

●商品色はステンカラー(F)色のみを設定です。

間別				2×4			中央 締め まり 高さ	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	036	060		069
				サッシW	405	640		730
				シャッターW	425	660		750
				記号 価格	記号 価格	記号 価格		
窓タイプ	09	970	989	セット記号	EBSS 03609	EBSS 06009	EBSS 06909	
				ボックス枠	EBWS 03609	EBWS 06009	EBWS 06909	
				シャッター本体	ESS 03609	ESS 06009	ESS 06909	
	11	1170	1189	セット記号	EBSS 03611	EBSS 06011	EBSS 06911	
				ボックス枠	EBWS 03611	EBWS 06011	EBWS 06911	
				シャッター本体	ESS 03611	ESS 06011	ESS 06911	
13	1370	1389	セット記号	EBSS 03613	EBSS 06013	EBSS 06913		
			ボックス枠	EBWS 03613	EBWS 06013	EBWS 06913		
			シャッター本体	ESS 03613	ESS 06013	ESS 06913		

●商品色はステンカラー(F)色のみを設定です。

間別				旧寸法 関東間			中央 締め まり 高さ	
タイプ区分	高さ呼称	サッシH	シャッターH	幅呼称	1.5尺	2.0尺		3.0尺
				サッシW	405	600		787
				シャッターW	425	620		807
				記号 価格	記号 価格	記号 価格		
窓タイプ	3.0尺	906	925	セット記号	EBSS 0409	EBSS 0609	EBSS 0709	
				ボックス枠	EBWS 0409	EBWS 0609	EBWS 0709	
				シャッター本体	ESS 0409	ESS 0609	ESS 0709	
	4.0尺	1209	1228	セット記号	EBSS 0412	EBSS 0612	EBSS 0712	
				ボックス枠	EBWS 0412	EBWS 0612	EBWS 0712	
				シャッター本体	ESS 0412	ESS 0612	ESS 0712	
4.5尺	1361	1380	セット記号	EBSS 0413	EBSS 0613	EBSS 0713		
			ボックス枠	EBWS 0413	EBWS 0613	EBWS 0713		
			シャッター本体	ESS 0413	ESS 0613	ESS 0713		

●商品色はステンカラー(F)色のみを設定です。



●シャッターの収納部は外観から見て左側に付いております。



●住宅防火戸仕様には、対応しておりません。

■特注製作範囲

320 ≤ シャッターW ≤ 890

620 ≤ シャッターH ≤ 1590





商品ご採用上のご注意


本商品をご採用の際し、以下の確認をお願い致します。

1. 事前確認


- ① シャッター枠の取り付けねじの位置には、柱が必要です。建築図面等で窓周りの柱の位置、寸法および外装材の寸法をご確認願います。
注) 取り付けねじが柱に固定されていないと、脱落事故につながります。又、付属のねじの対応外壁厚は45mm以下です。充分にご注意願います。
- ② 本商品は木造用の為、ALC鉄骨造やRC造には取り付けできません。
- ③ 窓開口部用ですので、店舗、ガレージ等、建具が付かない場所には取り付けできません。
- ④ 入隅にサッシを取り付ける場合、サッシたて枠の固定を添柱にすることがあります。シャッターたて枠が柱に固定できない場合、強度不足となりますので取り付けできません。

2. 現場確認

- ① 取り付け可能な外壁はモルタル、窯業サイディングです。ラップサイディング等、凹凸が激しく取り付け面が平坦でない所には取り付けできません。
- ② シャッター取り付けには作業スペースおよび足場(2階以上に取り付ける場合等)が必要となります。
- ③ 本商品の取り付けに必要なスペース




- ④ シャッターボックスの取り付け・メンテナンス時に必要なスペース。



3. ご使用のサッシを採寸

- ① 本商品を取り付けるサッシの外々寸法W、Hを測定してください。(測定値はW、Hそれぞれ最大外々寸法のこと)又、水切りの有無により測定点が異なりますのでご注意ください。

※網戸が外壁より40mm以内に納まっている事を確認してください。



- ② シャッターW・Hを算出する。

両引きタイプ

シャッターW=サッシ外々寸法W+20

シャッターH=サッシ外々寸法H+10

片引きタイプ (上げ下げ窓用)

シャッターW=サッシ外々寸法W+20

シャッターH=サッシ外々寸法H+5