



住宅省エネ
2024キャンペーン



先進的窓リノベ2024事業

< リフォーム（開口部の断熱改修） >



子育てエコホーム支援事業

< リフォーム >

不二サッシ対象製品

2024年 4月 1日 現在

- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は、非防火製品のみが対象になります。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(m ² ・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2024事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
	B	共同(中高層)	B (2.3以下) ※ 4階建以上の集合住宅における外窓交換(カバー工法)のみ				
 子育てエコホーム 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		-
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		-
	省エネ基準 レベル	戸建	B (2.3以下)		D (3.5以下)	E (4.7以下)	-
		共同	B (2.3以下)		D (3.5以下)	E (4.7以下)	-

開口部の断熱改修【断熱等】

2024年 4月 1日

<外窓交換（はつり工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	ガラスの仕様				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]	■(窓サイズ)	
				ガス封入	厚さ[mm]			
FNS-II 70	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F27HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F27HED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F27HEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F27HPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F27FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F27FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F27FEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F27FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F27PEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F27PED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F27PEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F27PPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F27TEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F27TED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F27TEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F27TPE■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004S7PHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004S7PHED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004S7PHEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004S7PHPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004S7PFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004S7PFED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004S7PFEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004S7PFPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004S7PPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004S7PPED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004S7PPEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004S7PPPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	C	Low-E複層	無	14mm以上		004S7PTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004S7PTED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004S7PTEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004S7PTPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-70P	引違い窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FN7HED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FN7HEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FN7HPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FN7FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FN7FEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FN7FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	上げ下げ窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FN7UED■	S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FN7UEE■	S(小)
		E	複層	無	問わず		004FN7UPE■	S(小)

開口部の断熱改修【断熱等】

2024年 4月 1日

<外窓交換（はつり工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	ガラスの仕様				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]	登録製品型番	■(窓サイズ)
				ガス封入	厚さ[mm]			
FP-AT70P	FIX窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP7FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP7FEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP7FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 突出し窓 内倒し窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP7PED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP7PEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP7PPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP7TED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP7TEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP7TPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP7KED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP7KEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP7KPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FD-70N	框ドア(屋外施錠なし) ※採風タイプは除く	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FD7TED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FD7TEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FD7TPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-II 100R	引違い窓	B	Low-E複層	有	14mm以上		004F1RHGB■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	複層	無	11mm以上		004F1RHDP■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	11mm未満		004F1RHPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B	Low-E複層	有	14mm以上		004F1RFGB■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	複層	無	11mm以上		004F1RFPD■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	11mm未満		004F1RFPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	B	Low-E複層	有	14mm以上		004F1RPGB■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	複層	無	11mm以上		004F1RPPD■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	11mm未満		004F1RPPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	B	Low-E複層	有	14mm以上		004F1RTGB■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	複層	無	11mm以上		004F1RTPD■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	11mm未満		004F1RTPPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-II 100RS	引違い窓	A				1.1 以下	0041RSHNA■	L(大) / M(中) / S-X(小)
		B				1.6 以下	0041RSHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C				2.4 以下	0041RSHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D				3.2 以下	0041RSHND■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100断熱	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F1DHEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F1DHED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F1DHEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F1DHPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004F1DFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004F1DFED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004F1DFEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004F1DFPE■	L(大) / M(中) / S(小)

開口部の断熱改修【断熱等】

2024年 4月 1日

<外窓交換（はつり工法）>

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	ガラスの仕様				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	■(窓サイズ)	
				ガス封入	厚さ[mm]			
断熱100N	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004D1NFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004D1NFED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004D1NFEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004D1NFPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004D1NPEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004D1NPED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004D1NP EE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004D1NPPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004D1NTEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004D1NTED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004D1NTEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004D1NTPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004FN1HEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FN1HED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FN1HEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FN1HPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004FN1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FN1FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FN1FEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FN1FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
FP-AT100P	FIX窓	C	Low-E複層	無	14mm以上		004FP1FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
		D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP1FED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP1FEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP1FPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 突出し窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP1PED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP1PEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP1PPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	開き窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP1TED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP1TEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004FP1TPE■	L(大) / M(中) / S(小)
	回転窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004FP1KED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004FP1KEE■	L(大) / M(中) / S(小)
E		複層	無	問わず		004FP1KPE■	L(大) / M(中) / S(小)	
全開口サッシ	折りたたみ窓	D	Low-E複層	無	7mm以上14mm未満		004ZK1WED■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	Low-E複層	無	7mm未満		004ZK1WEE■	L(大) / M(中) / S(小)
		E	複層	無	問わず		004ZK1WPE■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S・X」

大 : 2.8㎡以上 → L

中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M

小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

極小 : 0.2㎡未満 → X

※極小(X)は「先進的窓リノベ2024事業」のみ。

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法