

【リフォーム】 開口部の断熱改修 <外窓交換>

不二サッシ 商品名		対象となる窓の仕様					グリーン住宅ポイント事務局 登録型番										
カタログ商品名 ※[]はガラス溝幅	開閉形式	建具の仕様	ガラスの仕様			ガラス 中央部の 熱貫流率	製品名・ 製品愛称 (シリーズ名)	製品型番		省エネ対応地域							
			種類	中空層													
				ガス封入	厚さ[mm]												
FNS-Ⅱ 70 [36・30mm]	引違い窓	金属製建具	Low-E複層	無	10以上		FNS-Ⅱ 70	004F27HGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
	FIX窓		複層	無	4以上			004F27HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
			Low-E複層	無	10以上			004F27FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上			004F27FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
FNS-Ⅱ 70D [36mm] FNS-Ⅱ 改装 [36mm]	引違い窓		Low-E複層	無	10以上			004F27HGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
	FIX窓		複層	無	4以上			004F27HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
			Low-E複層	無	10以上			004F27FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6		
			複層	無	4以上			004F27FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6		
	たてすべり出し窓		Low-E複層	無	10以上			004F27TGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
	すべり出し窓 内倒し窓 排煙窓		複層	無	4以上			004F27TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
			Low-E複層	無	10以上		004F27PGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7		
			複層	無	4以上		004F27PGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
	Super70H [36mm] Super70AT [36mm] Super70P [36mm]		引違い窓	Low-E複層	無	10以上		Super70P	004FN7HGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7
				複層	無	4以上			FNS-70	004FN7HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6
FIX窓			Low-E複層	無	10以上		Super70P	004FN7FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上		FNS-70	004FN7FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
FNS-70P断熱 [28mm] FNS-70P [28mm] FNS-70AT [28mm]	引違い窓		Low-E複層	無	10以上		Super70P	004FP7PGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上		FP-AT70	004FP7TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	FIX窓		Low-E複層	無	10以上		Super70P	004FP7PGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上		FP-AT70	004FP7PGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
FP-AT70P [30mm] FNS改装 [30mm]	引違い窓		Low-E複層	無	10以上		FD-70N	004FD7TGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上			004FD7TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	FIX窓	複層	無	4以上		FNS-70	004FN7HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
		複層	無	4以上		004FN7FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
FD-70N [28mm] (※採風タイプは除く)	引違い窓	複層	無	4以上		FP-AT70	004FP7FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
		複層	無	4以上			004FP7TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
	FIX窓	複層	無	4以上			004FP7PGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
		複層	無	4以上			004FP7KGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
FNS-Ⅱ 100R [36mm]	引違い窓	Low-E複層	無	10以上		FD-70N	004FD7TGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7		
		複層	無	4以上			004FD7TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
	FIX窓	Low-E複層	無	10以上			004F21HGA■	L(大) / M(中) / S(小)	1	2	3	4	5	6	7		
		複層	無	6以上 10未満			004F21HGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
FNS-Ⅱ 100R [42mm]	引違い窓	Low-E複層	無	10以上		004F21HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
		複層	無	10以上		004F21FGA■	L(大) / M(中) / S(小)	1	2	3	4	5	6	7			
	FIX窓	複層	無	10以上		004F21FGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
		複層	無	6以上 10未満		004F21FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
FNS-Ⅱ 100R [38mm]	引違い窓	Low-E複層	無	10以上		004F21TGA■	L(大) / M(中) / S(小)	1	2	3	4	5	6	7			
		複層	無	10以上		004F21TGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
	FIX窓	複層	無	6以上 10未満		004F21TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
		複層	無	10以上		004F21PGA■	L(大) / M(中) / S(小)	1	2	3	4	5	6	7			
FNS-100断熱 [43・38・30mm]	引違い窓	複層	無	10以上		004F21PGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
		複層	無	6以上 10未満		004F21PGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
	FIX窓	Low-E複層	無	6以上		004FNDHGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
		複層	無	10以上		004FNDHGD■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
FNS-100断熱 [43・30mm]	引違い窓	複層	無	6以上 10未満		004FNDHGE■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
		複層	無	6以上 10未満		004FPDFGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
	FIX窓	複層	無	10以上		004FPDFGD■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7		
		複層	無	6以上 10未満		004FPDFGE■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7			
断熱100N [40・30mm]	引違い窓	Low-E複層	無	6以上		断熱100N	004FPDITGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
		複層	無	10以上			004FPDTGD■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
	開き窓 たてすべり出し窓	複層	無	6以上 10未満			004FPDTGE■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
		複層	無	6以上 10未満			004FPDKGB■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
FNS-100AT [43・38・30mm] FNS-100AT SN型 [43・38mm] FNS-100 [43・38・30mm]	引違い窓	複層	無	10以上		FNS-100	004FPDKGD■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
		複層	無	4以上			004FPDKGE■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
	FIX窓	Low-E複層	無	10以上			004FN1HGA■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
		複層	無	4以上			004FN1HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		
FNS-100 [43・30mm]	引違い窓	Low-E複層	無	10以上		FNS-100	004FN1FGA■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7	
		複層	無	4以上			004FN1FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7		

[リフォーム] 開口部の断熱改修 <外窓交換>

不二サッシ 商品名		対象となる窓の仕様					グリーン住宅ポイント事務局 登録型番										
カタログ商品名 ※[]はガラス溝幅	開閉形式	建具の仕様	ガラスの仕様			ガラス 中央部の 熱貫流率	製品名 ・ 製品愛称 (シリーズ名)	製品型番		省エネ対応地域							
			種類	中空層													
				ガス封入	厚さ[mm]												
FP-AT100P [40mm]	FIX窓	金属製建具	Low-E複層	無	10以上		FP-AT100	004FN1FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上			004FN1FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
FP-AT100P [30mm]	開き窓 たてすべり出し窓		複層	無	4以上			004FP1TGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	突出し窓 排煙窓		複層	無	4以上			004FP1PGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	回転窓		複層	無	4以上			004FP1KGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
フラットステージⅡ [36・29mm]	引違い窓		Low-E複層	無	10以上		フラットステージⅡ	004FS2HGA■	L(大) / M(中)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上			004FS2HGD■	L(大) / M(中)					5	6	7	
	FIX窓		Low-E複層	無	10以上			004FS2FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	4以上			004FS2FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
			Low-E複層	無	10以上			004FS2PGA■	M(中) / S(小)				4	5	6	7	
上げ下げ窓Ⅱ [29mm]	上げ下げ窓		複層	無	4以上			004FS2PGD■	M(中) / S(小)					5	6	7	
			複層	無	4以上		上げ下げ窓Ⅱ	004AS2UGD■	S(小)					5	6	7	
FE・Nキップドレー70 [30mm] FE・Nキップドレー100 [42mm]	内倒し・内開き窓			Low-E複層	無	10以上		FE・N	004FENSGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7
			複層	無	4以上		004FENSGD■		L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
全開口サッシ [28mm]	折りたたみ窓			複層	無	4以上		全開口サッシ	004ZENWGD■	L(大)					5	6	7
スクエア出窓 [28mm] 台形出窓 [28mm]	出窓			複層	無	4以上		FNS出窓	004FN7SGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7
SuperRE・P [36mm] FNS-RE・P [28mm]	引違い窓	金属製建具 (カバー工法)	Low-E複層	アルゴン	A12	1.42 以下	FNS-RE	004FNRHGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			Low-E複層	無	A6 , A12	3.15 以下		004FNRHGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	FIX窓		複層	無	A12			004FNRFGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	A6 , A12	3.60 以下		004FNRFGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
SuperREⅡ・P [36mm] FNS-REⅢ [30mm]	引違い窓		Low-E複層	アルゴン	A12	1.34 以下	FNS-REⅡ	004RE2HGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			Low-E複層	無	A6 , A12	2.88 以下		004RE2HGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
	FIX窓		Low-E複層	無	A12	2.22 以下		004RE2FGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	A6 , A12	3.57 以下		004RE2FGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	
リサッシFR [24mm]	引違い窓		Low-E複層	無	A6	2.43 以下	リサッシ	004RESHGA■	L(大) / M(中) / S(小)				4	5	6	7	
			複層	無	A6	3.86 以下		004RESHGD■	L(大) / M(中) / S(小)					5	6	7	

■ は大きさ(面積)区分『L・M・S』

大 : 2.8㎡以上 → L

中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M

小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

*大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側枠見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側枠見付寸法

[リフォーム] 開口部の断熱改修 <ドア交換>

不二サッシ 商品名		対象となるドアの仕様					グリーン住宅ポイント事務局 登録型番									
カタログ商品名 ※[]はガラス溝幅	開閉形式	建具の仕様	ガラスの仕様			ガラス 中央部の 熱貫流率	製品名 ・ 製品愛称 (シリーズ名)	製品型番		省エネ対応地域						
			種類	中空層												
				ガス封入	厚さ[mm]											
FNS-Ⅱ 70D [36mm] Super70H [36mm]	框ドア(屋外施錠あり)	枠:金属製熱遮断 戸:その他(金属)	Low-E複層	無	A12	1.70 以下	FD-70N	004FDGDGA■	L(大) / S(小)				4	5	6	7
			複層	無	A12	2.90 以下		004FDHDDGD■	L(大) / S(小)					5	6	7
FNS-Ⅱ 改装 [36mm] Super70AT [36mm] Super70P [36mm] FD-70N [28mm] (※採風タイプは除く)	框ドア(屋外施錠あり)	枠:金属 戸:その他(金属)	Low-E複層	無	A12	1.70 以下		004FDDPGA■	L(大) / S(小)				4	5	6	7
			複層	無	A6 , A12	3.30 以下		004FDGGDGD■	L(大) / S(小)					5	6	7
FD-70N	フラッシュドア (屋外施錠あり)	枠:金属 戸:ハニカムフラッシュ	ガラス なし					004FD7DDGD■	L(大) / S(小)						5	6
FNS-Ⅱ 100R [38mm]	框ドア(屋外施錠あり)	枠:金属と樹脂 戸:その他(金属)	Low-E複層	無	A12	1.60 以下	FNS-Ⅱ 100R	004F21DGA■	L(大) / S(小)	1	2	3	4	5	6	7
			複層	無	A6 , A12	3.33 以下		004F21DGD■	L(大) / S(小)					4	5	6

■ は大きさ(面積)区分『L・S』
大 : 1.8㎡以上 → L
小 : 1.0㎡以上 1.8㎡未満 → S

*大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。
W寸法 = サッシW + 室内側枠見付寸法
H寸法 = サッシH + 室内側枠見付寸法

[リフォーム] 開口部の断熱改修 <内窓設置>

不二サッシ 商品名		対象となる内窓の仕様			グリーン住宅ポイント事務局 登録型番										
カタログ商品名 ※[]はガラス溝幅	開閉形式	建具の仕様	ガラス	開口部の 熱貫流率	製品名 製品愛称 (シリーズ名)	製品型番	省エネ対応地域								
							■(窓サイズ)	1	2	3	4	5	6	7	
FNS-70 カウンター窓 [14mm]	引違い窓	金属製建具	単板	3.22以下	FNS-70	004FN7HGH■	L(大) / M(中) / S(小)					4	5	6	7

■ は大きさ(面積)区分『L・M・S』
大 : 2.8㎡以上 → L
中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

*大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。
W寸法 = サッシW
H寸法 = サッシH