

外倒し排煙窓

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

70mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線

水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ

組方立 **P.31**



コーナー方立 **P.197・P.207**

分解方立 **P.205**



70mm | RC 枠

S = 1/5



上段: 外倒し排煙窓

下段: FIX窓※1

框ドア

フロアヒンジドア※2

自動ドア※2


※1 SC枠は70mm枠のみの設定

※2 100mm枠のみの設定


① 70mm見込み FIX	② 100mm見込み FIX	③ 100mm見込み FIX	④ 70mm見込み 框ドア	⑤ 100mm見込み 框ドア	⑥ 100mm見込み フロアヒンジドア	⑦ 100mm見込み 自動ドア

■ 製作制限表

● ラッチ & ステータ式





● オペレーター式






※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
 ※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。

RC枠/Aタイプ



RC枠/Bタイプ



外倒し排煙窓

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

70mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

S-2 1200Pa

S-3 1600Pa

気密性 **A-4** 2等級線


水密性 **W-5** 500Pa

■ 関連ページ

組方立 P.31

70mm | ALC 枠・SC 枠

S = 1/5



100mm 枠

分解方立 P.205

70
mm
棒