

自動ドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

■ 関連ページ

組方立 P.31


プロテクトスクリーン P.95

コーナー方立 P.197・P.207



分解方立 P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠

S = 1/5





■ 無目強度制限表




① 35mm見付 召合せ方立	② 60mm見付 召合せ方立	③ 85mm見付 召合せ方立


■ 召合せ方立強度制限表




S = 1/5



連窓用FIX無目





隙間配慮仕様





ALC枠

RC枠






上框
(35mm見付けの場合)





※()内は35mm見付障子の場合

ALC枠

隙間配慮仕様



RC枠



自動ドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ

組方立 P.31

隙間配慮仕様 P.72


プロテクトスクリーン P.97

コーナー方立 P.197・207

分解方立 P.205・209


RC 枠・ALC 枠

S = 1/5






■ たて枠制作制限表

① 35mm見付たて枠



② 60mm見付たて枠





S = 1/5

ドア・引戸


自動ドア 単板ガラス

100 mm 枠




150 mm 枠



③ 85mm見付たて框



④ 130mm見付たて框



自動ドア 戸先緩衝材付 フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ


組方立 P.31

コーナー方立 P.197・207




分解方立 P.205・209

RC 枠・ALC 枠



S = 1/5



■ 無目強度制限表



■ 召合せ方立強度制限表



自動ドア

戸先緩衝材付

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠 150mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ


組方立 P.31

コーナー方立 P.197・207


分解方立 P.205・209

RC 枠・ALC 枠


S = 1/5





②60mm見付たて枠



③85mm見付たて枠



■ たて枠制作制限表



S = 1/5

