

▶シリーズ別目次

一般非防火 70mm 枠スタンダードサッシ	
断熱・防音サッシ	P.66
FNS-II 70D	
引違い窓	P.67
FIX窓	P.69
たてすべり出し窓	P.70
インベイ式外倒し排煙窓	P.71
框ドア	P.72
Super70H	
引違い窓	P.73
FIX窓	P.75
たてすべり出し窓	P.76
インベイ式突出し排煙窓	P.77
框ドア	P.78
FNS-70P断熱	
引違い窓	P.79
FNS-II 70	
引違い窓	P.81
FIX窓	P.83
Super70AT	
引違い窓	P.85
外動片引き窓	P.87
FIX窓	P.89
たてすべり出し窓	P.91
框ドア	P.93
Super70P	
引違い窓	P.95
4枚建引違い窓	P.97
外動片引き窓	P.99
外動両袖片引き窓	P.101
内動片引き窓	P.103
内動両袖片引き窓	P.105
内動引分け窓	P.107
FIX窓	P.109
たてすべり出し窓	P.111
すべり出し窓	P.113
内倒し窓	P.115
インベイ式外倒し排煙窓	P.117
インベイ式内倒し排煙窓	P.119
インベイ式突出し排煙窓	P.120
框ドア	P.121
FNS-70P	
引違い窓	P.123
4枚建引違い窓	P.125
外動片引き窓	P.127
外動両袖片引き窓	P.129
外動引分け窓	P.131
外動自由片引き窓	P.133
内動片引き窓	P.135
内動両袖片引き窓	P.137
内動引分け窓	P.139
※3 内動自由片引き窓	P.141
FIX窓	P.143
FNS-70EAT	
二重サッシ引違い窓	P.145
二重サッシFIX窓	P.147
FP-AT70P	
外開き窓	P.149
内開き窓	P.151
たてすべり出し窓	P.153
すべり出し窓	P.155

内倒し窓	P.157
たて軸回転窓	P.159
突出し窓	P.161
横軸回転窓	P.162
外倒し排煙窓	P.163
内倒し排煙窓	P.165
突出し排煙窓	P.167
インベイ式外倒し排煙窓	P.169
インベイ式内倒し排煙窓	P.171
インベイ式突出し排煙窓	P.173
FIX窓	P.174
FNS-70P 上げ下げ窓II	
上げ下げ窓	P.175
FNS-II 70CF	
商品特長	P.177
FIX窓	P.179
たてすべり出し窓	P.180
大型たてすべり出し窓	P.181
インベイ式外倒し排煙窓	P.182
段窓無目	P.183
A方立	P.185
B方立	P.186
C方立	P.187
開口パターン方立断面図	P.188
FP-AT70CF	
FIX窓	P.189
たてすべり出し窓	P.190
たてすべり出し窓 / 袖FIX窓	P.191
インベイ式突出し排煙窓	P.192
段窓無目	P.193
A方立	P.194
B方立	P.195
開口パターン方立断面図	P.196
※2 FE・Nキップドレー 70	
内倒し・内開き窓	P.197
FD-70N	
框ドア	P.199
採風ドア	P.201
段窓バリエーション	
Super70H・Super70P・FNS-70P・FP-AT70P・FD-70N	P.203
段窓無目	
断面詳細	P.205
防音サッシ	P.216
FNS-II 70	
FIX窓	P.217
FNS-70AT	
引違い窓	P.219
外動片引き窓	P.229
外動両袖片引き窓	P.237
FNS-70EAT	
引違い窓	P.241
カウンター・間仕切り戸	P.247
4枚建引違い窓	P.253
外動片引き窓	P.259
外動両袖片引き窓	P.265
※3 外動引分け窓	P.267
外動自由片引き窓	P.273
内動片引き窓	P.279
内動両袖片引き窓	P.285
内動引分け窓	P.291
※3 内動自由片引き窓	P.293
FNS-70EAT/FNS-70AT	

FIX窓	P.295
※1 AE-70N	
外動片引き窓	P.299
FIX窓	P.301
FP-AT70	
FIX窓	P.302
外開き窓	P.303
内開き窓	P.305
たてすべり出し窓	P.307
すべり出し窓	P.309
内倒し窓	P.311
突出し窓	P.313
たて軸回転窓	P.315
横軸回転窓	P.316
外倒し排煙窓	P.317
内倒し排煙窓	P.319
突出し排煙窓	P.321
インベイ式外倒し排煙窓	P.323
インベイ式内倒し排煙窓	P.324
インベイ式突出し排煙窓	P.325
FNS-70 上げ下げ窓II	
上げ下げ窓	P.326
FNS-II 70CF	
FIX窓	P.327
たてすべり出し窓	P.328
インベイ式外倒し排煙窓	P.329
段窓無目	P.331
A方立	P.333
B方立	P.334
C方立	P.335
開口パターン方立断面図	P.336
FP-AT70CF	
FIX窓	P.337
たてすべり出し窓	P.338
たてすべり出し窓 / 袖FIX窓	P.339
インベイ式突出し排煙窓	P.340
段窓無目	P.341
A方立	P.342
B方立	P.343
開口パターン方立断面図	P.344
※2 FE・Nキップドレー 70	
内倒し・内開き窓	P.345
FD-70N	
框ドア	P.347
採風ドア	P.349
FDB-70N	
防音ドア	P.350
段窓バリエーション	
FNS-70AT・FNS70-EAT・FP-AT70・FD-70N	P.353
段窓無目	
断面詳細	P.355
一般サッシ	P.370
FNS-70	
固定がらり (取り外し型 / 50%開口)	P.371
取り外し式がらり (防虫 / 防鳥)	P.372
たて型固定がらり	P.373
アルミルーバー窓	P.374
はめこみがらり (引違い窓 / FIX窓)	P.375
ガラスルーバー	
ガラスルーバー窓	P.376
FD-70N	
フラッシュドア	P.377

FNS-70	
出入口引戸	P.380
フラッシュ引戸	P.381
段窓バリエーション	
FNS-70・FD-70N	P.382
段窓無目	
断面詳細	P.383
共通商品	P.384
網戸	P.385
連窓方立	P.392
ステンレス下枠	P.398
一般非防火 100mm 枠スタンダードサッシ	
断熱・防音サッシ	P.400
FNS-100断熱	
引違い窓	P.401
外動片引き窓	P.405
外動両袖片引き窓	P.409
FIX窓	P.413
FNS-100AT SN型	
商品特長	P.415
引違い窓	P.416
外動片引き窓	P.417
外動両袖片引き窓	P.418
FNS-100AT	
引違い窓	P.419
外動片引き窓	P.425
外動両袖片引き窓	P.431
FNS-100	
引違い窓	P.437
外動片引き窓	P.441
外動両袖片引き窓	P.445
FIX窓	P.449
FNS-II 100CF	
商品特長	P.453
外動片引き窓	P.455
両袖外動片引き窓	P.456
FIX窓	P.457
中間方立・連窓方立	P.458
断熱100N	
FIX窓	P.459
外開き窓	P.460
たてすべり出し窓	P.461
※1 だて軸回転窓	P.462
FP-AT100P	
FIX窓	P.463
外開き窓	P.464
たてすべり出し窓	P.465
突出し窓	P.466
たて軸回転窓	P.467
外倒し排煙窓	P.468
突出し排煙窓	P.469
インベイ式外倒し排煙窓	P.470
※2 FE・Nキップドレー 100	
内倒し・内開き窓	P.471
FEヘーベシーベ	
大型引戸	P.473
大型片引き戸	P.475
全開口サッシ	
折りたたみ窓	P.477
段窓バリエーション	

※1 2022年3月販売終了 ※2 2022年9月販売終了 ※3 2023年3月販売終了

FNS-100断熱・FNS-100AT・FNS-100・FP-AT100P	P.479
段窓無目	
断面詳細	P.481
防音サッシ	P.490
FNS-100AT	
引違い窓	P.491
外動片引き窓	P.493
外動両袖片引き窓	P.495
FNS-100	
引違い窓	P.497
外動片引き窓	P.499
外動両袖片引き窓	P.501
FP-AT100	
外開き窓	P.503
たてすべり出し窓	P.504
突出し窓	P.505
たて軸回転窓	P.506
外倒し排煙窓	P.507
突出し排煙窓	P.509
インベイス式外倒し排煙窓	P.511
インベイス式突出し排煙窓	P.513
FIX窓	P.514
※2 FE・Nキップドレー 100	
内倒し・内開き窓	P.515
FEヘーベシーベ	
大型引戸	P.517
大型片引き戸	P.519
全開口サッシ	
折りたたみ窓	P.521
FDB-100N	
防音ドア	P.523
段窓バリエーション	
FNS-100AT・FP-AT100	P.525
無目バリエーション	
断面詳細	P.527
共通商品	P.530
FNS-100	
固定がらり	P.531
※1 たて型固定がらり	P.532
ガラスブロック枠	P.533
網戸	P.535
連窓方立	P.539

大臣認定防火設備 70mm 枠スタンダードサッシ

断熱・防音サッシ	P.542
防火設備の規定	
開口部の防火性・耐火性について	P.543
主要部品設定一覧	P.547
FNS-II 70D	
引違い窓	P.549
FIX窓	P.551
たてすべり出し窓	P.552
FNS-II 70	
引違い窓	P.553
Super70P	
FIX窓	P.557
FNS-II 70	
FIX窓	P.558
Super70P	
たてすべり出し窓	P.560

すべり出し窓	P.561
内倒し窓	P.562
インベイス式外倒し排煙窓	P.563
インベイス式内倒し排煙窓	P.564
框ドア	P.565
FNS-II 70	
段窓無目	P.567
Super70P	
段窓無目	P.569
FNS-II 70CF	
大臣認定防火設備の取り扱い上の注意	P.571
FIX窓	P.572
たてすべり出し窓	P.573
インベイス式外倒し排煙窓	P.574
防火設備連結材 A	P.575
防火設備連結材 B	P.576
開口パターン方立断面図	P.577
防音サッシ	P.578
FNS-II 70	
引違い窓	P.579
FNS-70EAT	
FIX窓	P.583
FNS-II 70	
FIX窓	P.584
FP-AT70	
たてすべり出し窓	P.586
すべり出し窓	P.587
内倒し窓	P.588
インベイス式外倒し排煙窓	P.589
インベイス式内倒し排煙窓	P.590
FD-70N	
框ドア	P.591
FNS-II 70	
段窓無目	P.592
FNS-70EAT・FP-AT70	
段窓無目	P.593
FP-AT70	
段窓無目	P.594
FNS-II 70CF	
大臣認定防火設備の取り扱い上の注意	P.595
FIX窓	P.596
たてすべり出し窓	P.597
インベイス式外倒し排煙窓	P.598
防火設備連結材 A	P.599
防火設備連結材 B	P.600
開口パターン方立断面図	P.601
共通商品	P.602
網戸	P.603
防火設備連結材	P.608

大臣認定防火設備 100mm 枠スタンダードサッシ

断熱・防音サッシ	P.610
FNS-II 100CF	
大臣認定防火設備の取り扱い上の注意	P.611
外動片引き窓	P.612
FIX窓	P.613
防火設備連結材	P.614

一般非防火・大臣認定防火設備 アルミ樹脂複合サッシ

アルミ樹脂複合サッシ	P.616
FNS-II 100R	
商品特長	P.617
一般非防火	
引違い窓	P.623
FIX窓	P.625
たてすべり出し窓	P.626
インベイス式突出し排煙窓	P.627
框ドア	P.628
分解無目	P.629
分解方立	P.634
防火設備	
商品特長	P.635
引違い窓	P.637
FIX窓	P.639
たてすべり出し窓	P.640
インベイス式突出し排煙窓	P.641
框ドア	P.642
防火設備連結材	P.643

一般非防火 70mm・100mm 枠 バリアフリーサッシ

バリアフリーサッシ	P.644
Super70F	
引違い戸	P.645
外動片引き戸	P.647
外動両袖片引き戸	P.649
FNS-70P下枠フラットサッシ	
引違い戸	P.651
4枚建て引違い戸	P.653
外動片引き戸	P.655
外動両袖片引き戸	P.657
外動引分け戸	P.659
FNS-70AT下枠フラットサッシ	
引違い戸	P.661
FNS-70EAT下枠フラットサッシ	
引違い戸	P.663
4枚建て引違い戸	P.665
外動片引き戸	P.669
外動両袖片引き戸	P.673
外動引分け戸	P.677
FNS-100下枠フラットサッシ	
引違い戸	P.679
外動片引き戸	P.681
外動両袖片引き戸	P.683
70mm下枠フラットサッシ用網戸	P.685
100mm下枠フラットサッシ用網戸	P.688
FEヘーベシーベ	
下枠フラット型外動片引戸	P.689
浴室フラット引戸	
下枠フラット型3枚建引戸	P.690

一般非防火 換気商品	P.692
たて型換気装置	P.693
たて型換気装置Ⅱ	P.699
ウインプレス	P.705
ウインプレス-EX	P.707

一般非防火 ブラインド内蔵サッシ	P.708
サンエックス	
引違い窓	P.709
たて軸回転窓/FIX窓	P.710
内倒し・内開き窓/FIX窓	P.711

一般非防火 出窓	P.714
スクエア出窓（正面引違い・両袖FIX）	
FNS出窓（P型）	P.715
FNS出窓（EAT型）	P.717
台形出窓（正面引違い・両袖FIX）	
FNS出窓（P型）	P.719
FNS出窓（EAT型）	P.721
網戸	P.723

収納型網戸	P.726
ブリーツ網戸	
商品特長	P.727
後付けタイプ納まり参考図（Ⅲ型）	P.728
後付けタイプ納まり参考図（Ⅱ型）	P.729

マンション関連商品	P.730
網戸一体型「通風面格子」	P.731
可動ルーバー面格子	P.733
面格子付サッシ	P.735
クリーンボックス	P.737

共通付属品	P.738
換気小窓・換気框	P.739
保護アタッチ	P.740
皿板／面付け枠用フラッシング	P.741
木額取り付け用アングル／アルミ膳板・額縁／結露受け	P.742
カーテンボックス	P.743

その他の商品	P.746
ユニットハウス	
ユニスペースシリーズ	P.747
シェルター（機器収容箱）	P.747
防災多機能倉庫（Stock & Tilet）	P.748
防災・備蓄倉庫	
フジストッカーシリーズ	P.748

納まり参考図	P.750
--------	-------

BL 認定商品	P.63
---------	------

▶ 機能別目次

機能別商品体系表／特長ページをご案内します。

スライディング系サッシ

窓タイプ	引違い窓	P.11	引戸タイプ	FIX窓	P.27
	4枚建引違い窓	P.14		ガラスブロック枠	P.53
	二重サッシ引違い窓	P.11		BL 認定サッシ	P.63
	間仕切り型(カウンター窓)	P.14		防犯建物部品	P.65
	片引き窓(内動・外動)	P.19		大型引戸	P.45
	両袖片引き窓(内動・外動)	P.23		出入口引戸	P.44
	自由片引き窓(内動・外動)	P.25		フラッシュ引戸	P.44
	引分け窓(内動・外動)	P.26			
	上げ下げ窓	P.26			

スイング系サッシ

窓タイプ	たてすべり出し窓	P.29	ドアタイプ	外倒し排煙窓	P.40
	外開き窓	P.31		内倒し排煙窓	P.41
	内開き窓	P.32		突出し排煙窓	P.42
	すべり出し窓	P.33		BL 認定サッシ	P.63
	内倒し窓	P.34		框ドア	P.43
	たて軸回転窓	P.35		採風ドア	P.43
	横軸回転窓	P.36		防音ドア	P.44
	突出し窓	P.37		フラッシュドア	P.44
	※2 内倒し・内開き窓	P.38		折りたたみ窓	P.46
	ガラスルーバー窓	P.39		BL 認定サッシ	P.63

換気商品

ウインプレス	P.47	たて型換気装置Ⅱ	P.52
ウインプレス-EX	P.48	がらり	P.53
たて型換気装置	P.51		

※1

出窓

スクエア出窓	P.54
台形出窓	P.54

ブラインド内蔵サッシ

サンエックス引違い窓	P.55	サンエックスFIX窓	P.55
サンエックスたて軸回転窓	P.55		
※2 サンエックスキップドレー	P.55		

バリアフリーサッシ

下枠フラット サッシ	引違い戸	P.59	引分け戸(外動)	P.61
	4枚建引違い戸	P.59	大型片引き戸	P.62
	片引き戸(外動)	P.60	浴室引戸	P.62
	両袖片引き戸(外動)	P.61	BL 認定サッシ	P.63

※1 2022年3月販売終了 ※2 2022年9月販売終了

▷カタログを効率良くお使いいただくために

目的に沿った使い方で素早い商品検索や性能仕様の比較が可能になります。

特定の商品の詳細を検討する場合

たとえば、Super70P引違い窓の断面詳細と制作制限を確認したい。

▶シリーズ別目次

巻頭の「シリーズ別目次」で、
商品シリーズごとの
詳細断面ページを案内します。

70mm

Super70P / FNS-70P・BL

S = 1/5

引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅 36mm

RC 枠

性能仕様

S-5 (2400Pa)

S-6 (2800Pa)

S-7 (3600Pa)
(4500Pa)

A-4 (2等級線)

W-5 (500Pa)
(1000Pa)
(1500Pa)

T-1 (25等級線)

T-2 (30等級線)

H-2 (4.07W/(m²・K)以下)^{※2}

H-3 (3.49W/(m²・K)以下)^{※3}

はずれ止め 上枠と下框に標準装備 (取付時注意)

※1 遮音性能についての詳細は P.11 をご参照願います。

※2 中空層 12mm の Low-E 複層ガラスを使用。

※3 中空層 12mm の Low-E 複層ガラスを使用。

アングル枠/リネーション

RC ALC 面付け 乾式

アングルなし	●	●	●
アングル付	●	—	●

※60mm昇降のみが設定です。

関連ページ

標準クレセント	P.118
段窓無目	P.233
網戸	P.333
遮断方立	P.333

本図の図子は日当たりを示します。他の図子(リネーション)については、図子使用部分をご参照願います。

同一の窓種で枠見込み寸法や性能仕様の比較をする場合

たとえば、引違い窓を使うことは決まっているが、どのような商品があるのか、
それぞれの商品の違いは何かを比較検討したい。

▶機能別目次

P.11～P.63の「機能別商品体系表」で、
窓種別の商品体系を一覧でご覧いただけます。

窓種の検索は、左ページの「機能別目次」を
ご覧ください。

■商品紹介						
スライディングサッシ 引違い窓 2枚建						
商品体系表						
もっとも一般的なサッシで、マンション・オフィス・学校等あらゆる用途でご利用いただけます。						
機能区分	高性能断熱/防音型					
商品名	FNS-II70D	Super70H	FNS-70P 断熱	FNS-100 断熱	FNS-II100R (アルミ樹脂複合サッシ)	FNS 二重サッシ
枠見込み寸法	70mm	70mm	70mm	100mm	100mm	180mm
ガラス溝幅	36mm	36mm	28mm	43・38・30mm	36mm	内外14mm
BL認定サッシ	●	●	●	—	—	●
性能仕様	耐風圧性	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5～S-7	S-5、S-6	S-5～S-7
	気密性	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4
	水密性	W-5	W-5	W-5	W-5 (1000Pa)	W-5
	遮音性	T-1、T-2、T-3 ^{※4}	T-1、T-2	T-1、T-2	T-2、T-3	T-1、T-2
	断熱性	H-3 ^{※1} 、H-4 ^{※2}	H-3 ^{※1}	H-2	H-2、H-3 ^{※1}	H-5 ^{※3} 、H-6 ^{※3}
	防火性	非防火 防火設備	非防火	非防火	非防火 防火設備	非防火
窓構造	クレセント	●	●	●	●	●
	引寄せ型 クレセント	—	—	—	●	—
	RC枠	●	●	●	—	●
枠建	ALC枠	—	—	—	●	—
	面付け枠	—	—	—	●	—
	押出成形 セメント板枠	—	—	—	—	—