

# 引違い窓 (BL 認定サッシの性能仕様は P.63 をご参照願います。)

ガラス溝幅 **36mm**

**RC 枠**



性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
	(4500Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b>
	(1000Pa)
	(1500Pa)
遮音性	<b>T-3</b> (35等級線)*1
断熱性	<b>H-2</b> (4.07W/(m <sup>2</sup> ・K)以下)*2

はずれ止め 上枠と下框に標準装備(脱落防止用)

\*1 8mm+A12+(3mm+3mm)の防音合せ複層ガラスを使用した場合。


\*2 中空層12mmの複層ガラスを使用。

■ アングル枠バリエーション


	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	—
アングル付	●	●	—	—

■ 関連ページ

標準クレセント	<b>P. 15</b>
網戸	<b>P. 385</b>
連窓方立	<b>P. 393</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>
標準装備外部品	<b>P. 15</b>




■クレセント出幅寸法  
A=68mm




■ 製作制限


**S-5 (2400Pa)**




**S-6 (2800Pa)**



**S-7 (3600Pa)**







**(4500Pa)**




中棧なし

中棧付



ALC 枠

面付け枠



障子使用区分 ※上框は共通です。

	SAタイプ	SBタイプ	SCタイプ
召合せ部			
戸先框			 標準装備外 (大型引手用)
下框			
中棧			

## FIX窓

ガラス溝幅 36mm(外押縁)

RC 枠

F

## 性能仕様

耐風圧性	S-5 (2400Pa)
	S-6 (2800Pa)
	S-7 (3600Pa)
気密性	A-4 (2 等級線)
水密性	W-5 (500Pa)
遮音性※1	T-1 (25 等級線)
	T-2 (30 等級線)
断熱性	H-2 (4.07W/(m <sup>2</sup> ·K)以下)※2

※1 遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。

※2 中空層12mmの複層ガラスを使用。

●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

## アングル枠バリエーション

	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	—
アングル付	—	—	—	—

## 製作制限



最小製作寸法 W=300

H=200

最大製作寸法 使用ガラス強度による



## 関連ページ

連窓方立	P. 393
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750



ALC 枠

面付け枠



# FIX窓

ガラス溝幅 **30mm(外押縁)**

## RC 枠

F

### 性能仕様

耐風圧性	<b>S-5</b> (2400Pa)
	<b>S-6</b> (2800Pa)
	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2 等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性 <sup>※1</sup>	<b>T-1</b> (25 等級線)
	<b>T-2</b> (30 等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (4.65W/(m <sup>2</sup> ·K)以下) <sup>※2</sup>

※1 遮音性能についての詳細はP.27をご参照願います。  
 ※2 中空層6mmの複層ガラスを使用。  
 ●結露水の逆流を防ぐ逆流防止機構を装備しています。

### アングル枠バリエーション



	RC	ALC	面付け	乾式
アングルなし	●	●	●	—
アングル付	—	—	—	—

### 製作制限

最小製作寸法 W=300  
 H=200  
 最大製作寸法 使用ガラス強度による



### 関連ページ

連窓方立	P. 393
共通付属品	P. 738
納まり参考図	P. 750



## ALC 枠

## 面付け枠



断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

サリアフリー

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品

商品  
その他の

納まり参考図