70 mm

防音サッシ

防音サッ

般サッシ

納まり参考

共通商品

網戸	FNS-II70 シリーズ用網戸	P.385	
	Super70 シリーズ用網戸	P.386	
	FNS-70 シリーズ用網戸	P.387	
	FP-AT70 シリーズ用網戸	P.389	
	AE シリーズ用網戸	P.391	2025年3月 販売終了
連窓方立	FNS-II70D 用連窓方立	P.392	74475145
	Super70日 用連窓方立	P.392	2025年3月 販売終了
	FNS-II70/Super70P 用連窓方立	P.393	74475143
	FNS-70 シリーズ用連窓方立	P.394	
	AE-70N 用連窓方立	P.397	2025年3月 販売終了
	FDB-70N 用連窓方立	P.397	
ステンレス下枠		P.398	

・般非防火 70mm枠スタンダードサッシ

網戸

■仕様


網 合成樹脂製 18 メッシュ、黒色


ガラス溝幅 36mm 障子用


本図の網戸はBタイプを示します。他の網戸バリエーションについては、網戸使用区分をご参照願います。



S = 1/5










製作制限

(中桟なし)





─網戸使用区分



──仕様

網 合成樹脂製 18 メッシュ、黒色

ガラス溝幅 36mm 障子用

本図の網戸はBタイプを示します。他の網戸バリエーションについては、網戸使用区分をご参照願います。













S = 1/5




4枚建引違い

-28




製作制限


引違い・外動片引き用








W/2





網戸使用区分

	ガラス溝幅36mm障子用				
	HAタイプ	HBタイプ			
上框	- 20	n n			
下框					
たて框	60	65			
突合せ部	60 1 60	65 1 65			
中桟					

──仕様

網 合成樹脂製 18 メッシュ、黒色

ガラス溝幅 14mm 障子用









S = 1/5


本図の網戸はBタイプを示します。他の網戸バリエーシ ョンについては、網戸使用区分をご参照願います。

外動片引き




50 網戸w=W2+28.5 網戸 h =H+63 5.5 6 9 -30 W₂














- 網戸使用区分 S = 1/5


	ガラス溝幅14mm障子用				
	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ		
上框	22				
下框	- 28				
たて框	45	55	63		
突合せ部	45 1 45	55 1 55	63 1 63		
中桟	\$6 <u>1</u>				

#まり参考|図


ガラス溝幅 20・28mm 障子用

本図の網戸は HA タイプを示します。他の網戸バリエーションについては、網戸使用区分をご参照願います。

引違い



4枚建引違い





製作制限

引違い・外動片引き用


ガラス溝幅 20・28mm 障子用

4枚建引違い用






外動片引き




内動片引き(ガラス溝幅14mm D・Eタイプにも使用)



■網戸使用区分

S = 1/5




细一


──仕様


網 合成樹脂製 18 メッシュ、黒色


外開き窓・たてすべり出し窓・すべり出し窓用

S = 1/5













内開き窓用







インペイ式外倒し排煙窓用・インペイ式突出し排煙窓用






内倒し窓・内倒し排煙窓・インペイ式内倒し排煙窓用












連窓方立

FNS-II 70D用方立
















RC用方立

─耐風圧強度


























ALC用方立







乾式・面付用方立

─ 耐風圧強度






-60-












RC用方立






















ALC用方立








車窓方立


乾式・面付用方立

耐風圧強度












S = 1/5





連窓方立


コーナー方立

















角度方立










FDB-70N用方立


耐風圧強度





A方立







ステンレス下枠

S = 1/5

RC枠(引違い・4枚建引違い窓)











ステンレス材質 : SUS304 // 板厚 : t=2mm

RC 枠 (外動片引き・両袖可動外動片引き窓)









ステンレス材質 : SUS304 〃 板厚 : t=2mm

糾まり参考区

399