# 防壓

防音サッシ

音サッシ

一般サッシ

共通商品

防音サッシの防管サッシの防音サッシの防音サッシの防音サッシの防管サッシの

品以 複合サッシ

換気

内蔵サッシー

# ||まり参考図

### 断熱・防音サッシ段窓バリエーション

#### FNS-100断熱

無目上段	インペイ式 外倒し排煙				
無目下段					
引違い	2 · 3				
	面付け				
外動片引き	5 · 6				
<b>→</b> F	面付け 一 F				
両袖可動外動片引き	8 . 9				
- F-	mflt				

無目バリエーション(断面詳細) …P.481~P.489 ※下表の姿図に対応する無目断面を、当該番号順に掲載しています。


#### FNS-100AT


無目上段	引違い	外動片引き	両袖可動 外動片引き	外開き	内開き	たてすべり出し	外倒し排煙	内倒し排煙	突出し排煙	インペイ式 外倒し排煙	インペイ式 内倒し排煙	インペイ式	FIX
無目下段		-F	- F -										F
引違い	1 ~ 3									4 ~ 6			7 ~ 9 RC FF
	配付け 乾式									前付け 一 一			RC F F F md/t
外動片引き		10 ~ 12 RC — F								13 ~ 15			16 ~ 18
- F		面付け 乾式 一 F								面付け 乾式 一 F			RC F F F mflt
両袖可動外動 片引き			19 ~ 21 RC - F-							22 ~ 24 RC			25 ~ 27 RC F F F
- F -			前付け 乾式 一 F 一							RC 面付け 乾式 一 F 一			前付け 乾式 F
外開き													
内開き													
たてすべり出し													
FIX	28 ~ 30	31 ~ 33 RC — F	34 ~ 36										37 ∼ 39
F	RC 一一 面付け 乾式 F F	RC 一 F mfdt F F	RC										RC F mdt F

#### FNS-100 · FP-AT100P

無目上段	引違い	外動片引き	両袖可動 外動片引き	外開き	内開き	たてすべり出 し	内倒し排煙	突出し排煙	インペイ式 外倒し排煙	インペイ式 内倒し排煙	FIX
無目下段		<b>−</b> F	- F -								F
引違い	1 ~ 3								4 ~ 6		7 ~ 9
	前付け 乾式								RC 面付け 乾式 — —		RC F F F mfdt std
外動片引き		10 ~ 12							13 ~ 15		16 ~ 18
- F		RC 一 F mft/b 乾式 一 F							前付け乾式一下		RC F F mdtt
両袖可動外動 片引き			19 ~ 21 RC — F —						22 ~ 24 RC		25 ~ 27 RC F F F
- F -			乾式 - F-						前付け 乾式 一 F 一		RC F F F F St
外開き				28 29 RC 🔽							
				耐地							
内開き											
たてすべり出し						28 29 RC					
						面付け					
FIX	30 ~ 32 RC ☐—	33 ~ 35	36 ~ 38								39 ~ 41
F	RC — — 面付け 乾式 F F	RC 一 F mftt 乾式 F F	RC FF F								RC F mfdt F







### 無目バリエーション

記号説明 (例) 引違い/FIX 上段窓種 下段窓種



一音サッシ

かりごう

(通商品

シ 防音サッシ 防火

ン(防一共通商品

怪合サッシー サノルミ 樹脂 ハ


換気商品

内蔵サッシ 出


- 網戸 関連商品


属品一きの他


他の納まり












上段窓種 下段窓種

S = 1/5








(例) <u>引違い/ FIX</u>





## 無目バリエーション

(例) <u>引違い</u> FIX 上段窓種 下段窓種

S = 1/5

